

Exploitation : 2  
Parcelle : 1  
Type de sol : limons

Commentaires :

Rotation originale

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Séneçon vulgaire	58
Vulpin	22
Gaillet	16
Ray-grass	20
Coquelicot	60

## Situation initiale :

### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mai-d2</p> <p>Séneçon vulgaire 42</p> <p>Vulpin 4</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 2</p> <p>Coquelicot 15</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 0</p>	<p>Date des faux semis : Aoû-d1 Mar-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Coquelicot -2</p>	<p>Mar-d2</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Vulpin -3</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Coquelicot -1</p>	<p>120 gr/m²</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17.5 cm</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 0</p>	<p>Bineuse : Avr-d2</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 0</p>	<p>Mai-d3 Mai-d2 Mai-d1</p> <p>Avr-d3 Mar-d2 Fév-d1</p>	<p>Score annuel</p> <p>Séneçon vulgaire 39</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 12</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Séneçon vulgaire 46	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3   Fév-d2	Séneçon vulgaire 41
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Vulpin 82
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Gaillet 90
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Ray-grass 64
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Coquelicot 66
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1   Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Séneçon vulgaire 21	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 18	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 32	Coquelicot -10	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2   Jan-d1	Séneçon vulgaire 8
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Vulpin 9
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Gaillet 7
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Ray-grass 3
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Coquelicot 20
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

## Année 4 - Pois de printemps

### Date de semis

Mar-d2

Séneçon vulgaire

40

Vulpin

38

Gaillet

5

Ray-grass

35

Coquelicot

50

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Séneçon vulgaire

0

Vulpin

0

Gaillet

0

Ray-grass

0

Coquelicot

0

### Interculture

Date des faux semis :

Sep-d1

Août-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Séneçon vulgaire

-2

Vulpin

-4

Gaillet

0

Ray-grass

-7

Coquelicot

-2

### Date de labour

Pas de labour

Séneçon vulgaire

0

Vulpin

0

Gaillet

0

Ray-grass

0

Coquelicot

0

### Densité de semis

80 gr/m²

Séneçon vulgaire

0

Vulpin

0

Gaillet

0

Ray-grass

0

Coquelicot

0

### Entre rangs

17.5 cm

Séneçon vulgaire

0

Vulpin

0

Gaillet

0

Ray-grass

0

Coquelicot

0

### Variété

Moyennement couvrante

Séneçon vulgaire

-1

Vulpin

-1

Gaillet

-1

Ray-grass

-1

Coquelicot

-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Séneçon vulgaire

0

Vulpin

0

Gaillet

0

Ray-grass

0

Coquelicot

0

### Désherbage chimique

Avr-d2

Fév-d3

### Score annuel

Séneçon vulgaire

37

Vulpin

33

Gaillet

4

Ray-grass

27

Coquelicot

47