

Exploitation : 2
Parcelle : 2
Type de sol : limons

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	50	
Chénopode	50	
Mercuriale	15	
Fumeterre	61	
Folle-avoine	49	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Fév-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d2	120 gr/m²
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -4	Chénopode 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -4	Chénopode 0
Mercuriale 30	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Fumeterre 50	Fumeterre 0	Fumeterre -4	Fumeterre -4	Fumeterre 0
Folle-avoine 90	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine -14	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2 Mar-d3	Chénopode 48
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -6		Chénopode 48
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -6		Mercuriale 20
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale -5		Fumeterre 39
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre -1		Folle-avoine 70
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -2		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -7	Chénopode 0	Chénopode 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -7	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Fumeterre 31	Fumeterre -4	Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d1 Nov-d2	Nov-d3 Fév-d2	Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Mercuriale 20
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale -1		Fumeterre 23
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre -1		Folle-avoine 20
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Chénopode 37	Chénopode -10	Chénopode -7	Chénopode 0	Chénopode 0
Chénopode 37	Chénopode -10	Chénopode -7	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 3	Mercuriale -10	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Fumeterre 64	Fumeterre -10	Fumeterre -3	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Folle-avoine 80	Folle-avoine -10	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Mar-d2	Mai-d2 Mar-d2	Chénopode 7
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -12		Chénopode 7
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -12		Mercuriale 0
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale -2		Fumeterre 46
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre -5		Folle-avoine 58
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -9		

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d3 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d2	80 gr/m²
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -4	Chénopode 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -4	Chénopode 0
Mercuriale 30	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Fumeterre 50	Fumeterre 0	Fumeterre -3	Fumeterre -4	Fumeterre 0
Folle-avoine 90	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -14	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Chénopode 53
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 53
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Mercuriale 24
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Fumeterre 42
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Folle-avoine 73
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Chénopode 37	Chénopode -4	Chénopode -7	Chénopode 0	Chénopode 0
Chénopode 37	Chénopode -4	Chénopode -7	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 10	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Fumeterre 39	Fumeterre -4	Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Folle-avoine 41	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d1 Nov-d2	Nov-d1 Fév-d2	Chénopode 25
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 25
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Mercuriale 3
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale -1		Fumeterre 31
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre -1		Folle-avoine 36
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		