

Exploitation : gars chow
Parcelle : moltomolto
Type de sol : agilo limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Folle-avoine	16	
Chénopode	51	
Fumeterre	37	
Mercuriale	43	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d1</p> <p>Folle-avoine 69</p> <p>Chénopode 66</p> <p>Fumeterre 37</p> <p>Mercuriale 72</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Folle-avoine -6</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Fumeterre -6</p> <p>Mercuriale -6</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Mar-d1</p> <p>Folle-avoine -7</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Fumeterre -2</p> <p>Mercuriale -2</p>	<p>15 gr/m²</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Mercuriale 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>45 cm</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Folle-avoine -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Fumeterre -1</p> <p>Mercuriale -1</p>	<p>Bineuse : Mai-d1</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Fumeterre -1</p> <p>Mercuriale -5</p>	<p>Avr-d2 Mar-d3</p>	<p>Folle-avoine 53</p> <p>Chénopode 54</p> <p>Fumeterre 27</p> <p>Mercuriale 58</p>

Année 2 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Folle-avoine 3	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Fumeterre 14	Fumeterre -6	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Mercuriale 9	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Fév-d2	
Folle-avoine -1	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 0
Fumeterre -1	Fumeterre -2	Fumeterre 0		Fumeterre 5
Mercuriale -1	Mercuriale -2	Mercuriale 0		Mercuriale 0

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jan-d2	250 gr/m²
Folle-avoine 93	Folle-avoine -10	Folle-avoine -1	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Chénopode 58	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Fumeterre 57	Fumeterre -10	Fumeterre -2	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Mercuriale 16	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mar-d2	
Folle-avoine -1	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 76
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 41
Fumeterre -1	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Fumeterre 41
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 2

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	70 gr/m²
Folle-avoine 90	Folle-avoine -10	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Chénopode 64	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Fumeterre 50	Fumeterre -10	Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Mercuriale 30	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Mar-d2	
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 78
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 49
Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Fumeterre 36
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 18

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Avr-d1 Mar-d1 Fév-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d3	25 gr/m²
Folle-avoine 8	Folle-avoine -10	Folle-avoine -10	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0
Chénopode 43	Chénopode -10	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0
Fumeterre 19	Fumeterre -10	Fumeterre -8	Fumeterre -2	Fumeterre 0
Mercuriale 71	Mercuriale -10	Mercuriale -2	Mercuriale -3	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Jun-d2 Herse étrille :	Mai-d3 Mai-d2 Mai-d1	
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -1		Folle-avoine 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -2		Chénopode 22
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre -1		Fumeterre 0
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale -5		Mercuriale 51

Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d1	25 gr/m²
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Chénopode 47	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Fumeterre 19	Fumeterre -10	Fumeterre 0	Fumeterre -2	Fumeterre 0
Mercuriale 106	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		Folle-avoine 2
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 33
Fumeterre 0	Fumeterre -2	Fumeterre 0		Fumeterre 6
Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0		Mercuriale 92

Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Folle-avoine 0	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Fumeterre 0	Fumeterre -10	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Mercuriale 0	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Fumeterre 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 0

Année 8 - Luzerne

<div>Date de semis</div> <div>Non définie</div> <div><div>Folle-avoine</div><div>0</div></div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Fumeterre</div><div>0</div></div> <div><div>Mercuriale</div><div>0</div></div>	<div>Étouffement culture</div> <div>Association de cultures : Aucune Fort</div> <div><div>Folle-avoine</div><div>-10</div></div> <div><div>Chénopode</div><div>-10</div></div> <div><div>Fumeterre</div><div>-10</div></div> <div><div>Mercuriale</div><div>-10</div></div>	<div>Interculture</div> <div>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</div> <div>Date de destruction : Non définie</div> <div><div>Folle-avoine</div><div>0</div></div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Fumeterre</div><div>0</div></div> <div><div>Mercuriale</div><div>0</div></div>	<div>Date de labour</div> <div>Pas de labour</div> <div><div>Folle-avoine</div><div>0</div></div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Fumeterre</div><div>0</div></div> <div><div>Mercuriale</div><div>0</div></div>	<div>Densité de semis</div> <div>Non défini</div> <div><div>Folle-avoine</div><div>0</div></div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Fumeterre</div><div>0</div></div> <div><div>Mercuriale</div><div>0</div></div>
<div>Entre rangs</div> <div>Non défini</div> <div><div>Folle-avoine</div><div>0</div></div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Fumeterre</div><div>0</div></div> <div><div>Mercuriale</div><div>0</div></div>	<div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div><div>Folle-avoine</div><div>0</div></div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Fumeterre</div><div>0</div></div> <div><div>Mercuriale</div><div>0</div></div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div><div>Folle-avoine</div><div>0</div></div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Fumeterre</div><div>0</div></div> <div><div>Mercuriale</div><div>0</div></div>	<div>Désherbage chimique</div>	<div>Score annuel</div> <div><div>Folle-avoine</div><div>0</div></div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Fumeterre</div><div>0</div></div> <div><div>Mercuriale</div><div>0</div></div>