

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : esa2
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	20
Fumeterre	42
Chénopode	38
Mercuriale	14
Agrostis	14

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Folle-avoine 90	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Fumeterre 50	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 30	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Mar-d3	Folle-avoine 87
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		Fumeterre 48
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre -2		Chénopode 61
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Mercuriale 27
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -3		Agrostis 16
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Fumeterre 31	Fumeterre -4	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Fév-d2	Folle-avoine 22 Fumeterre 27 Chénopode 7 Mercuriale 22 Agrostis 32
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d1	Non défini
Folle-avoine 0	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Fumeterre 0	Fumeterre -10	Fumeterre 0	Fumeterre -2	Fumeterre 0
Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 0	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Agrostis 0	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis -3	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Folle-avoine 0 Fumeterre 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Agrostis 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Fumeterre 30	Fumeterre -6	Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 10	Mercuriale -6	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 8	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Folle-avoine 22 Fumeterre 23 Chénopode 23 Mercuriale 2 Agrostis 2
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Jan-d1	Pas de labour	Non défini
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Folle-avoine 0 Fumeterre 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Agrostis 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		