

Exploitation : test  
 Parcelle : test  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Datura stramoine	30
Morelle	36
Vulpin	9
Ray-grass	10
Coquelicot	50

### Situation initiale :

#### Année 1 - Pomme de terre

Date de semis  Avr-d1  <table border="1"> <tr><td>Datura stramoine</td><td>8</td></tr> <tr><td>Morelle</td><td>8</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>28</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>27</td></tr> <tr><td>Coquelicot</td><td>44</td></tr> </table>	Datura stramoine	8	Morelle	8	Vulpin	28	Ray-grass	27	Coquelicot	44	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Très faible  <table border="1"> <tr><td>Datura stramoine</td><td>0</td></tr> <tr><td>Morelle</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> <tr><td>Coquelicot</td><td>0</td></tr> </table>	Datura stramoine	0	Morelle	0	Vulpin	0	Ray-grass	0	Coquelicot	0	Interculture  Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  <table border="1"> <tr><td>Datura stramoine</td><td>0</td></tr> <tr><td>Morelle</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> <tr><td>Coquelicot</td><td>0</td></tr> </table>	Datura stramoine	0	Morelle	0	Vulpin	0	Ray-grass	0	Coquelicot	0	Date de labour  Pas de labour  <table border="1"> <tr><td>Datura stramoine</td><td>0</td></tr> <tr><td>Morelle</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> <tr><td>Coquelicot</td><td>0</td></tr> </table>	Datura stramoine	0	Morelle	0	Vulpin	0	Ray-grass	0	Coquelicot	0	Densité de semis  3.8 gr/m <sup>2</sup>  <table border="1"> <tr><td>Datura stramoine</td><td>0</td></tr> <tr><td>Morelle</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> <tr><td>Coquelicot</td><td>0</td></tr> </table>	Datura stramoine	0	Morelle	0	Vulpin	0	Ray-grass	0	Coquelicot	0
Datura stramoine	8																																																					
Morelle	8																																																					
Vulpin	28																																																					
Ray-grass	27																																																					
Coquelicot	44																																																					
Datura stramoine	0																																																					
Morelle	0																																																					
Vulpin	0																																																					
Ray-grass	0																																																					
Coquelicot	0																																																					
Datura stramoine	0																																																					
Morelle	0																																																					
Vulpin	0																																																					
Ray-grass	0																																																					
Coquelicot	0																																																					
Datura stramoine	0																																																					
Morelle	0																																																					
Vulpin	0																																																					
Ray-grass	0																																																					
Coquelicot	0																																																					
Datura stramoine	0																																																					
Morelle	0																																																					
Vulpin	0																																																					
Ray-grass	0																																																					
Coquelicot	0																																																					
Entre rangs  90 cm  <table border="1"> <tr><td>Datura stramoine</td><td>0</td></tr> <tr><td>Morelle</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> <tr><td>Coquelicot</td><td>0</td></tr> </table>	Datura stramoine	0	Morelle	0	Vulpin	0	Ray-grass	0	Coquelicot	0	Variété  Non couvrante  <table border="1"> <tr><td>Datura stramoine</td><td>0</td></tr> <tr><td>Morelle</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> <tr><td>Coquelicot</td><td>0</td></tr> </table>	Datura stramoine	0	Morelle	0	Vulpin	0	Ray-grass	0	Coquelicot	0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  <table border="1"> <tr><td>Datura stramoine</td><td>0</td></tr> <tr><td>Morelle</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> <tr><td>Coquelicot</td><td>0</td></tr> </table>	Datura stramoine	0	Morelle	0	Vulpin	0	Ray-grass	0	Coquelicot	0	Désherbage chimique  Mai-d1  <table border="1"> <tr><td>Datura stramoine</td><td>8</td></tr> <tr><td>Morelle</td><td>8</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>28</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>27</td></tr> <tr><td>Coquelicot</td><td>44</td></tr> </table>	Datura stramoine	8	Morelle	8	Vulpin	28	Ray-grass	27	Coquelicot	44	Score annuel  <table border="1"> <tr><td>Datura stramoine</td><td>8</td></tr> <tr><td>Morelle</td><td>8</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>28</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>27</td></tr> <tr><td>Coquelicot</td><td>44</td></tr> </table>	Datura stramoine	8	Morelle	8	Vulpin	28	Ray-grass	27	Coquelicot	44
Datura stramoine	0																																																					
Morelle	0																																																					
Vulpin	0																																																					
Ray-grass	0																																																					
Coquelicot	0																																																					
Datura stramoine	0																																																					
Morelle	0																																																					
Vulpin	0																																																					
Ray-grass	0																																																					
Coquelicot	0																																																					
Datura stramoine	0																																																					
Morelle	0																																																					
Vulpin	0																																																					
Ray-grass	0																																																					
Coquelicot	0																																																					
Datura stramoine	8																																																					
Morelle	8																																																					
Vulpin	28																																																					
Ray-grass	27																																																					
Coquelicot	44																																																					
Datura stramoine	8																																																					
Morelle	8																																																					
Vulpin	28																																																					
Ray-grass	27																																																					
Coquelicot	44																																																					

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	230 gr/m <sup>2</sup>
Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 8 Ray-grass 7 Coquelicot 36	Datura stramoine -4 Morelle -4 Vulpin -4 Ray-grass -4 Coquelicot -4	Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Datura stramoine -2 Morelle -1 Vulpin -5 Ray-grass -4 Coquelicot -2	Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0
Entre rangs 15 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Nov-d3 Avr-d3	Score annuel
Datura stramoine -1 Morelle -1 Vulpin -1 Ray-grass -1 Coquelicot -1	Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 28	Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0

## Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Avoine de printemps Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d1	Nov-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Datura stramoine 3 Morelle 3 Vulpin 35 Ray-grass 33 Coquelicot 49	Datura stramoine -10 Morelle -10 Vulpin -10 Ray-grass -10 Coquelicot -10	Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Datura stramoine -2 Morelle -1 Vulpin -5 Ray-grass -4 Coquelicot -2	Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0
Entre rangs 45 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Mai-d1 Avr-d3 Avr-d1	Score annuel
Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 20 Ray-grass 18 Coquelicot 36	Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0

## Année 4 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	3.8 gr/m <sup>2</sup>
Datura stramoine 8 Morelle 8 Vulpin 28 Ray-grass 27 Coquelicot 44	Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0
Entre rangs 90 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Mai-d1	Score annuel
Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0		Datura stramoine 8 Morelle 8 Vulpin 28 Ray-grass 27 Coquelicot 44

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Nov-d1	230 gr/m <sup>2</sup>
Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 8 Ray-grass 7 Coquelicot 36	Datura stramoine -4 Morelle -4 Vulpin -4 Ray-grass -4 Coquelicot -4	Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Datura stramoine -2 Morelle -1 Vulpin -5 Ray-grass -4 Coquelicot -2	Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0
Entre rangs 15 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Nov-d3 Avr-d3	Score annuel
Datura stramoine -1 Morelle -1 Vulpin -1 Ray-grass -1 Coquelicot -1	Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0		Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 28

## Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3 Datura stramoine 102 Morelle 102 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 11	Association de cultures : Autre culture de print. Fort Datura stramoine -10 Morelle -10 Vulpin -10 Ray-grass -10 Coquelicot -10	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d1 Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Nov-d1 Datura stramoine -2 Morelle -1 Vulpin -5 Ray-grass -4 Coquelicot -2	30 gr/m <sup>2</sup> Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0
Entre rangs 45 cm Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Variété Non couvrante Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Datura stramoine 0 Morelle 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique Jul-d1 Jun-d3 Jun-d2 Mai-d3 Datura stramoine 90 Morelle 91 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Score annuel Datura stramoine 90 Morelle 91 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0