


Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Gorce  
Chaume  
Non renseigné

Commentaires :


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	20 

## Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Oct-d2"/> <b>Vulpin</b> 60	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <b>Vulpin</b> -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <input type="text" value="Sep-d2"/> <input type="text" value="Aoû-d2"/> Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> <b>Vulpin</b> -6	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Pas de labour"/> <b>Vulpin</b> 0	<b>Densité de semis</b> 230 gr/m² <b>Vulpin</b> 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm <b>Vulpin</b> -1	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <b>Vulpin</b> -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Vulpin</b> 0	<b>Désherbage chimique</b> <input type="text" value="Nov-d1"/>	<b>Score annuel</b> <b>Vulpin</b> 48

### Année 2 - Orge de printemps

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Fév-d2"/> <b>Vulpin</b> 24	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort <b>Vulpin</b> -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <input type="text" value="Jan-d2"/> Date de semis du couvert : <input type="text" value="Aoû-d2"/> Date de destruction : <input type="text" value="Nov-d2"/> <b>Vulpin</b> -1	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Pas de labour"/> <b>Vulpin</b> 0	<b>Densité de semis</b> 330 gr/m² <b>Vulpin</b> 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm <b>Vulpin</b> -1	<b>Variété</b> Non couvrante <b>Vulpin</b> 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Vulpin</b> 0	<b>Désherbage chimique</b> <input type="text" value="Mar-d2"/>	<b>Score annuel</b> <b>Vulpin</b> 12

### Année 3 - Tournesol

<b>Date de semis</b> Avr-d2 Vulpin 21	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Mar-d2 Fév-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d2 Vulpin -3	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> 75 gr/m² Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 50 cm Vulpin 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Vulpin -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Mai-d1	<b>Score annuel</b> Vulpin 18

### Année 4 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d1 Vulpin 14	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -12	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> 260 gr/m² Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Vulpin -1	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Vulpin -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Déc-d1 Nov-d3	<b>Score annuel</b> Vulpin 0

### Année 5 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d1 Vulpin 83	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -5	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> 180 gr/m² Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Vulpin -1	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Vulpin -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d2 Nov-d1	<b>Score annuel</b> Vulpin 70

## Année 6 - Pois de printemps

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Jan-d2"/> <b>Vulpin</b> <input type="text" value="14"/>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen <b>Vulpin</b> <input type="text" value="-6"/>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <input type="text" value="Déc-d1"/> <input type="text" value="Nov-d3"/> Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Pas de labour"/> <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Densité de semis</b> 90 gr/m² <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>
<b>Entre rangs</b> 20 cm <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <b>Vulpin</b> <input type="text" value="-1"/>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Désherbage chimique</b> <input type="text" value="Fév-d3"/> <input type="text" value="Fév-d2"/>	<b>Score annuel</b> <b>Vulpin</b> <input type="text" value="7"/>

## Année 7 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Oct-d2"/> <b>Vulpin</b> <input type="text" value="60"/>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <b>Vulpin</b> <input type="text" value="-4"/>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <input type="text" value="Sep-d1"/> <input type="text" value="Aoû-d3"/> <input type="text" value="Aoû-d2"/> Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> <b>Vulpin</b> <input type="text" value="-8"/>	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Pas de labour"/> <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Densité de semis</b> 220 gr/m² <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>
<b>Entre rangs</b> Non défini <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Variété</b> Non couvrante <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Désherbage chimique</b> <input type="text" value="Nov-d2"/> <input type="text" value="Nov-d1"/>	<b>Score annuel</b> <b>Vulpin</b> <input type="text" value="48"/>