




Exploitation : EARL Lefebvre-Lartisien  
Parcelle : 14  
Type de sol : argile

Commentaires :

test

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	4 
Ray-grass	12 
Folle-avoine	11 

## Situation initiale :

### Année 1 - Luzerne

<b>Date de semis</b> Jul-d3 Vulpin 25 Ray-grass 53 Folle-avoine 8	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Ray-grass -10 Folle-avoine -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Densité de semis</b> 1000 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b> 14 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Folle-avoine -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 14 Ray-grass 42 Folle-avoine 0

## Année 2 - Maïs

<b>Date de semis</b> <div>Mai-d1</div> <div>Vulpin 9</div> <div>Ray-grass 6</div> <div>Folle-avoine 31</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen <div>Vulpin -6</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Folle-avoine -6</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Avr-d3</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Folle-avoine -6</div>	<b>Densité de semis</b> 10 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
<b>Entre rangs</b> 75 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Folle-avoine -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Jun-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine -1</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 17</div>

## Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Nov-d1</div> <div>Vulpin 14</div> <div>Ray-grass 18</div> <div>Folle-avoine 15</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen <div>Vulpin -6</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Folle-avoine -6</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Oct-d3</div> <div>Oct-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Ray-grass -8</div> <div>Folle-avoine -3</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	<b>Densité de semis</b> 220 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
<b>Entre rangs</b> 14 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Folle-avoine -1</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 3</div> <div>Folle-avoine 5</div>

## Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Non définie	Jan-d3	250 gr/m²
Vulpin 19	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 13	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Folle-avoine 63	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 7
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 3
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Folle-avoine 52
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

## Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	1000 gr/m²
Vulpin 13	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 4	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 6
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 26
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		