

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : f
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	30	
Ray-grass	41	
Gaillet	17	
Renouée liseron	29	

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Août-d1 Juillet-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	1000 gr/m²
Vulpin 68	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 88	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 13	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 63
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 81
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 8
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d3	10 gr/m²
Vulpin 15	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Gaillet 1	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 8
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 6
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 131

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 6
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 10
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 74
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis

Août-d3

Vulpin	89
Ray-grass	96
Gaillet	25
Renouée liseron	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Vulpin	-6
Ray-grass	-6
Gaillet	-6
Renouée liseron	-6

Interculture

Date des faux semis :

Août-d2 Août-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	-1
Ray-grass	-5
Gaillet	0
Renouée liseron	0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Renouée liseron	0

Densité de semis

45 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Renouée liseron	0

Entre rangs

15 cm

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Gaillet	-2
Renouée liseron	-2

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Renouée liseron	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Renouée liseron	0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin	79
Ray-grass	83
Gaillet	17
Renouée liseron	0