




Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : Formation
Parcelle : Test
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	30 (65) 
Gaillet	36 (65) 
Ray-grass	33 (61) 

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Ray-grass 96</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Ray-grass -6</p>	<p>Date des faux semis : Août-d3 Août-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass -7</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Ray-grass -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p>		<p>Vulpin 77</p> <p>Gaillet 17</p> <p>Ray-grass 81</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 5
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 77
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 7
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 19
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 16
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Vulpin 60

Gaillet 97

Ray-grass 52

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Vulpin -4

Gaillet -4

Ray-grass -4

Interculture

Date des faux semis :

Août-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin -3

Gaillet 0

Ray-grass -4

Date de labour

Pas de labour

Vulpin 0

Gaillet 0

Ray-grass 0

Densité de semis

Non défini

Vulpin 0

Gaillet 0

Ray-grass 0

Entre rangs

Non défini

Vulpin 0

Gaillet 0

Ray-grass 0

Variété

Non couvrante

Vulpin 0

Gaillet 0

Ray-grass 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Vulpin 0

Gaillet 0

Ray-grass 0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin 53

Gaillet 93

Ray-grass 44