






Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

SCEA Bouchez
fin voie de pars
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	33 
Chénopode	41 
Véronique de perse	56 
Matricaire	55 
Coquelicot	72 

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 66 Chénopode 9 Véronique de perse 40 Matricaire 26 Coquelicot 66	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Chénopode -10 Véronique de perse -10 Matricaire -10 Coquelicot -10	Interculture Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -7 Chénopode -3 Véronique de perse -3 Matricaire -3 Coquelicot -3	Date de labour Oct-d1 Ray-grass -12 Chénopode -3 Véronique de perse -5 Matricaire -3 Coquelicot -6	Densité de semis 370 gr/m² Ray-grass -2 Chénopode -2 Véronique de perse -2 Matricaire -2 Coquelicot -2
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Matricaire 0 Coquelicot 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Chénopode -1 Véronique de perse -1 Matricaire -1 Coquelicot -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Matricaire 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 34 Chénopode 0 Véronique de perse 19 Matricaire 7 Coquelicot 44

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	34 gr/m²
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode -4	Chénopode 0
Véronique de perse 42	Véronique de perse -6	Véronique de perse -3	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire -3	Matricaire 0
Coquelicot 53	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 76
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Chénopode 13
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Véronique de perse 28
Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Matricaire 18
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Coquelicot 41
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 41
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Chénopode 3
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Véronique de perse 30
Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Matricaire 22
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Coquelicot 58
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1 Ray-grass 33 Chénopode 58 Véronique de perse 26 Matricaire 48 Coquelicot 47	Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Chénopode -10 Véronique de perse -10 Matricaire -10 Coquelicot -10	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -7 Chénopode -3 Véronique de perse -3 Matricaire -3 Coquelicot -2	Nov-d1 Ray-grass -9 Chénopode -2 Véronique de perse -4 Matricaire -2 Coquelicot -5	370 gr/m² Ray-grass -2 Chénopode -2 Véronique de perse -2 Matricaire -2 Coquelicot -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Ray-grass 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Matricaire 0 Coquelicot 0	Très couvrante Ray-grass -2 Chénopode -2 Véronique de perse -2 Matricaire -2 Coquelicot -2	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Matricaire 0 Coquelicot 0		Ray-grass 4 Chénopode 38 Véronique de perse 5 Matricaire 29 Coquelicot 26

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2 Ray-grass 19 Chénopode 63 Véronique de perse 44 Matricaire 42 Coquelicot 38	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Matricaire 0 Coquelicot 0	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -3 Chénopode -3 Véronique de perse -3 Matricaire -3 Coquelicot -1	Nov-d1 Ray-grass -9 Chénopode -2 Véronique de perse -4 Matricaire -2 Coquelicot -5	12 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Matricaire 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm Ray-grass 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Matricaire 0 Coquelicot 0	Non couvrante Ray-grass 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Matricaire 0 Coquelicot 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Matricaire 0 Coquelicot 0		Ray-grass 8 Chénopode 57 Véronique de perse 37 Matricaire 37 Coquelicot 32

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Ray-grass	69
Chénopode	15
Véronique de perse	43
Matricaire	32
Coquelicot	71

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Ray-grass	-4
Chénopode	-4
Véronique de perse	-4
Matricaire	-4
Coquelicot	-4

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass	0
Chénopode	0
Véronique de perse	0
Matricaire	0
Coquelicot	0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Chénopode	0
Véronique de perse	0
Matricaire	0
Coquelicot	0

Densité de semis

360 gr/m²

Ray-grass	-2
Chénopode	-2
Véronique de perse	-2
Matricaire	-2
Coquelicot	-2

Entre rangs

17 cm

Ray-grass	0
Chénopode	0
Véronique de perse	0
Matricaire	0
Coquelicot	0

Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass	-1
Chénopode	-1
Véronique de perse	-1
Matricaire	-1
Coquelicot	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Chénopode	0
Véronique de perse	0
Matricaire	0
Coquelicot	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	62
Chénopode	8
Véronique de perse	36
Matricaire	25
Coquelicot	64