

Exploitation : 2021-10_Bret_LE BOULCH P2
 Parcelle : P2
 Type de sol : sable argilo limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Morelle	76
Chénopode	63
Datura stramoine	70
Renouée persicaire	64
Mouron	85

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d3 Morelle 0 Chénopode 6 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 2	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Morelle -4 Chénopode -4 Datura stramoine -4 Renouée persicaire -4 Mouron -4	Interculture Date des faux semis : Nov-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0	Date de labour Nov-d2 Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Renouée persicaire -1 Mouron -1	Densité de semis 370 gr/m ² Morelle -2 Chénopode -2 Datura stramoine -2 Renouée persicaire -2 Mouron -2
Entre rangs 14 cm Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Renouée persicaire -1 Mouron -1	Variété Moyennement couvrante Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Renouée persicaire -1 Mouron -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0	Désherbage chimique	Score annuel Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Mar-d1	Avr-d2	8.3 gr/m ²
Morelle 52	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Datura stramoine 52	Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Renouée persicaire 132	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Mouron 102	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 51
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 61
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 51
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 130
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 101

Année 3 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jun-d1 Avr-d2 Mar-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jun-d2	30 gr/m ²
Morelle 114	Morelle 0	Morelle -5	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 36	Chénopode 0	Chénopode -9	Chénopode -1	Chénopode 0
Datura stramoine 114	Datura stramoine 0	Datura stramoine -5	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Renouée persicaire 44	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -11	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Mouron 58	Mouron 0	Mouron -10	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 107
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 26
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 107
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 31
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 47

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Nov-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d2	370 gr/m ²
Morelle 0 Chénopode 6 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 2	Morelle -4 Chénopode -4 Datura stramoine -4 Renouée persicaire -4 Mouron -4	Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0	Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Renouée persicaire -1 Mouron -1	Morelle -2 Chénopode -2 Datura stramoine -2 Renouée persicaire -2 Mouron -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Renouée persicaire -1 Mouron -1	Moyennement couvrante Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Renouée persicaire -1 Mouron -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0		Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Mar-d1	Avr-d2	8.3 gr/m ²
Morelle 36 Chénopode 68 Datura stramoine 36 Renouée persicaire 136 Mouron 100	Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0	Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0	Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Renouée persicaire -2 Mouron -1	Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0	Non couvrante Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0		Morelle 36 Chénopode 67 Datura stramoine 35 Renouée persicaire 134 Mouron 99

Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Mar-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jun-d3	3 gr/m ²
Morelle 95 Chénopode 36 Datura stramoine 95 Renouée persicaire 23 Mouron 41	Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0	Morelle 0 Chénopode -5 Datura stramoine 0 Renouée persicaire -4 Mouron -3	Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -2 Renouée persicaire -1 Mouron -1	Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
70 cm	Non couvrante	Bineuse : Aoû-d2 Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Jul-d1	Morelle 86 Chénopode 26 Datura stramoine 86 Renouée persicaire 16 Mouron 33
Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0	Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0	Morelle -8 Chénopode -3 Datura stramoine -8 Renouée persicaire -1 Mouron -3		

Année 7 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mai-d2	8.5 gr/m ²
Morelle 113 Chénopode 47 Datura stramoine 113 Renouée persicaire 75 Mouron 80	Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0	Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0	Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Renouée persicaire -2 Mouron -1	Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Morelle 112 Chénopode 46 Datura stramoine 112 Renouée persicaire 73 Mouron 79
Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0	Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0	Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0		

