

Scénario : Nouveau scénario
 Exploitation : Du bois
 Parcelle : Les forêts 2
 Type de sol : Limon argileux sur craie

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	41 (43)
Folleavoine	21 (22)
Coquelicot	65 (66)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Féverole de printemps Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d2	45 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Folleavoine 28	Folleavoine -6	Folleavoine 0	Folleavoine -4	Folleavoine 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 83
Folleavoine -2	Folleavoine 0	Folleavoine 0		Folleavoine 17
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 31

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	260 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 25
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 13
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 46

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m ²
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Coquelicot 66	Coquelicot -10	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 44
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 6
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 49

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie	Jan-d2	103 gr/m ²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Folle-avoine 70	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Coquelicot 45	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 22
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Folle-avoine 62
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Coquelicot 42
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		