



Exploitation : EARL TERRE DE FROYERES  
Parcelle : Face-usine  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	49 
Vulpin	45 

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Aoû-d2"/> Ray-grass 88 Vulpin 68	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Pas de labour"/> Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> 45 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> <input type="text" value="Oct-d3"/> <input type="text" value="Sep-d2"/> <input type="text" value="Sep-d1"/> <input type="text" value="Aoû-d2"/>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 82 Vulpin 62

### Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Oct-d1"/> Ray-grass 69 Vulpin 87	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Pas de labour"/> Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> <input type="text" value="Nov-d1"/>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 65 Vulpin 83

### Année 3 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Oct-d2"/> <b>Ray-grass</b> 48 <b>Vulpin</b> 56	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort <b>Ray-grass</b> -10 <b>Vulpin</b> -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Pas de labour"/> <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Densité de semis</b> 301.05 gr/m² <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0
<b>Entre rangs</b> Non défini <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Variété</b> Non couvrante <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Désherbage chimique</b> <input type="text" value="Sep-d3"/>	<b>Score annuel</b> <b>Ray-grass</b> 38 <b>Vulpin</b> 46

### Année 4 - Tournesol

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Avr-d2"/> <b>Ray-grass</b> 19 <b>Vulpin</b> 21	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Pas de labour"/> <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Densité de semis</b> Non défini <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0
<b>Entre rangs</b> Non défini <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Variété</b> Non couvrante <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Ray-grass</b> 0 <b>Vulpin</b> 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <b>Ray-grass</b> 19 <b>Vulpin</b> 21