

Exploitation : Ferme du bois  
 Parcelle : Larris  
 Type de sol : Limono argileux à silex

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Agrostis	0

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
(Non définie)	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : <b>Jun-d2</b> Date de semis du couvert : <b>Aoû-d2</b> Date de destruction : <b>Sep-d3</b>	(Pas de labour) Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Agrostis 0	30 gr/m <sup>2</sup> Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Agrostis 0
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Agrostis 0	Vulpin -6 Ray-grass -6 Gaillet -6 Agrostis -6	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Agrostis 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Aoû-d1</b>	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Agrostis 0
Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Agrostis -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Agrostis 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Agrostis 0		

## Année 2 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : <b>Aoû-d2</b> Date de semis du couvert : <b>Oct-d2</b> Date de destruction : <b>Nov-d2</b>	<b>Pas de labour</b>	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Agrostis 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Agrostis 0	Vulpin -1 Ray-grass -3 Gaillet 0 Agrostis 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Agrostis 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Agrostis 0
<b>Entre rangs</b> 25 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b> <b>Sep-d3</b>	<b>Score annuel</b>
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Agrostis 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Agrostis 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Agrostis 0		Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Agrostis 0

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : <b>Aoû-d2</b> Date de semis du couvert : <b>Oct-d2</b> Date de destruction : <b>Nov-d2</b>	<b>Pas de labour</b>	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Agrostis 0	Vulpin -10 Ray-grass -10 Gaillet -10 Agrostis -10	Vulpin -1 Ray-grass -3 Gaillet 0 Agrostis 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Agrostis 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Agrostis 0
<b>Entre rangs</b> Non défini	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b> <b>Sep-d3</b>	<b>Score annuel</b>
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Agrostis 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Agrostis 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Agrostis 0		Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Agrostis 0