

Exploitation : Ferme du Bois
Parcelle : Parcelle des Laris
Type de sol : Cranette sur craie

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	16	
Gaillet	33	
Ray-grass	41	
Vulpin	36	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Chénopode 34	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d1		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -2		Chénopode 24
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 5
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -5		Ray-grass 75
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -4		Vulpin 56

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2	
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 9
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 63
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 81

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301 gr/m²
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 83
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 36
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 44

Année 4 - Tournesol

Date de semis

Non définie

Chénopode 0

Gaillet 0

Ray-grass 0

Vulpin 0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Chénopode 0

Gaillet 0

Ray-grass 0

Vulpin 0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode 0

Gaillet 0

Ray-grass 0

Vulpin 0

Date de labour

Pas de labour

Chénopode 0

Gaillet 0

Ray-grass 0

Vulpin 0

Densité de semis

Non défini

Chénopode 0

Gaillet 0

Ray-grass 0

Vulpin 0

Entre rangs

75 cm

Chénopode 0

Gaillet 0

Ray-grass 0

Vulpin 0

Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Gaillet 0

Ray-grass 0

Vulpin 0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Chénopode 0

Gaillet 0

Ray-grass 0

Vulpin 0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode 0

Gaillet 0

Ray-grass 0

Vulpin 0