

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Unilasalle  
Larris  
Limono-Argileux à Silex

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	46	
Vulpin	47	
Ray-grass	49	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d2 Gaillet 13 Vulpin 68 Ray-grass 88	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Gaillet -6 Vulpin -6 Ray-grass -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 0.38 gr/m² Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Gaillet 7 Vulpin 62 Ray-grass 82

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d1 Gaillet 95 Vulpin 87 Ray-grass 69	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Gaillet -4 Vulpin -4 Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Gaillet 91 Vulpin 83 Ray-grass 65

## Année 3 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Gaillet 95 Vulpin 56 Ray-grass 48	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Gaillet -10 Vulpin -10 Ray-grass -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 110 gr/m² Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Gaillet 85 Vulpin 46 Ray-grass 38

## Année 4 - Tournesol

<b>Date de semis</b> Avr-d2 Gaillet 2 Vulpin 21 Ray-grass 19	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Avr-d1 Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 0.53 gr/m² Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Gaillet 2 Vulpin 21 Ray-grass 19

## Année 5 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Gaillet 97 Vulpin 60 Ray-grass 52	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Gaillet -4 Vulpin -4 Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 164.98 gr/m² Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Gaillet 93 Vulpin 56 Ray-grass 48

## Année 6 - Orge d'hiver

### Date de semis

Oct-d1

Gaillet	92
Vulpin	83
Ray-grass	66

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Fort

Gaillet	-10
Vulpin	-10
Ray-grass	-10

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0

### Date de labour

Pas de labour

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0

### Densité de semis

110 gr/m²

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0

### Entre rangs

Non défini

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0

### Variété

Non couvrante

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Gaillet	82
Vulpin	73
Ray-grass	56