

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Alain Lorain  
la mercière  
sable

**Commentaires :**

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Matricaire	52
Morelle	43
Chénopode	49
Panic pied-de-coq	28
Vulpin	6
Fumeterre	27



**Situation initiale :**

**Année 1 - Autre culture de print.**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 42 Morelle 19 Chénopode 63 Panic pied-de-coq 19 Vulpin 21 Fumeterre 32	Matricaire 0 Morelle 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Vulpin 0 Fumeterre 0	Mar-d2 50% Aoû-d2 50%	Matricaire -1 Morelle -1 Chénopode -1 Panic pied-de-coq -2 Vulpin -4 Fumeterre -1	Matricaire 0 Morelle 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Vulpin 0 Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mai-d3 Mai-d2 Herse étrille :	Jun-d1 Avr-d3 Mai-d1	Matricaire 34 Morelle 9 Chénopode 54 Panic pied-de-coq 8 Vulpin 10 Fumeterre 25
Matricaire 0 Morelle 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Vulpin 0 Fumeterre 0	Matricaire 0 Morelle 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Vulpin 0 Fumeterre 0	Matricaire 0 Morelle 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Vulpin 0 Fumeterre 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	247 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -0	Morelle 0	Morelle 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Fumeterre 27	Fumeterre -4	Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Mar-d1 Herse étrille :	Mar-d2	Matricaire 15
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire -4		Morelle 0
Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode -3		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Vulpin 21
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin -2		Fumeterre 13
Fumeterre -1	Fumeterre -1	Fumeterre -7		

## Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Mar-d1 50% Avr-d1 50% Aoû-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire -7	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 35	Morelle 0	Morelle -5	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -9	Chénopode -1	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 35	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin -4	Vulpin 0
Fumeterre 27	Fumeterre 0	Fumeterre -8	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 30
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 29
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 47
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Panic pied-de-coq 28
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Vulpin 4
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Fumeterre 18
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Nov-d1</b>	<b>Association de cultures :</b> Faible	<b>Matricaire</b> 0 <b>Morelle</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Panic pied-de-coq</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Fumeterre</b> 0	<b>Pas de labour</b> <b>Matricaire</b> 0 <b>Morelle</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Panic pied-de-coq</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Fumeterre</b> 0	247 gr/m <sup>2</sup> <b>Matricaire</b> 0 <b>Morelle</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Panic pied-de-coq</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Fumeterre</b> 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : <b>Mar-d1</b> <b>Fév-d3</b> Herse étrille :	<b>Mar-d2</b>	<b>Matricaire</b> 13 <b>Morelle</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Panic pied-de-coq</b> 0 <b>Vulpin</b> 7 <b>Fumeterre</b> 12
Matricaire 23 Morelle 0 Chénopode 6 Panic pied-de-coq 0 Vulpin 14 Fumeterre 24	Matricaire -4 Morelle -4 Chénopode -4 Panic pied-de-coq -4 Vulpin -4 Fumeterre -4	Matricaire -1 Morelle -1 Chénopode -1 Panic pied-de-coq -1 Vulpin -1 Fumeterre -1	Matricaire -4 Morelle 0 Chénopode -3 Panic pied-de-coq 0 Vulpin -2 Fumeterre -7	

## Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mai-d3</b>	<b>Association de cultures :</b> Très faible	<b>Avr-d2 50%</b> <b>Mai-d1 50%</b> <b>Sep-d1 50%</b> <b>Mar-d3 50%</b>	<b>Nov-d3</b>	12 gr/m <sup>2</sup> <b>Matricaire</b> 0 <b>Morelle</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Panic pied-de-coq</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Fumeterre</b> 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
42 cm	Non couvrante	Bineuse : <b>Jul-d1</b> Houe rotative : Herse étrille :	<b>Mai-d3</b> <b>Jun-d2</b> <b>Jun-d3</b>	<b>Matricaire</b> 20 <b>Morelle</b> 93 <b>Chénopode</b> 28 <b>Panic pied-de-coq</b> 92 <b>Vulpin</b> 0 <b>Fumeterre</b> 8
Matricaire 30 Morelle 102 Chénopode 42 Panic pied-de-coq 102 Vulpin 0 Fumeterre 18	Matricaire 0 Morelle 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Vulpin 0 Fumeterre 0	Matricaire -8 Morelle -2 Chénopode -11 Panic pied-de-coq -2 Vulpin -8 Fumeterre -7	Matricaire -1 Morelle -1 Chénopode -1 Panic pied-de-coq -2 Vulpin -4 Fumeterre -1	