

Exploitation : Ferme du Bois
 Parcelle : Larris
 Type de sol : Limono argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	47
Ray-grass	45

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Aoû-d2 Gaillet 13 Ray-grass 88	Association de cultures : Aucune Moyen Gaillet -6 Ray-grass -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Date de destruction : Gaillet 0 Ray-grass 0	Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0	3.8 gr/m ² Gaillet 0 Ray-grass 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
Non défini Gaillet 0 Ray-grass 0	Non couvrante Gaillet 0 Ray-grass 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0	 	 Gaillet 7 Ray-grass 82	

Année 2 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
 Gaillet 95 Ray-grass 69	Association de cultures : Aucune Faible Gaillet -4 Ray-grass -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Date de destruction : Gaillet 0 Ray-grass 0	Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0	250 gr/m ² Gaillet 0 Ray-grass 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
Non défini Gaillet 0 Ray-grass 0	Non couvrante Gaillet 0 Ray-grass 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0	 	 Gaillet 91 Ray-grass 65	

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0		Gaillet 85 Ray-grass 38
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	79545.93 gr/m ²
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0		Gaillet 2 Ray-grass 19
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m ²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0		Gaillet 91 Ray-grass 46
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Gaillet 95 Ray-grass 48	Gaillet -10 Ray-grass -10	Gaillet 0 Ray-grass 0	Gaillet 0 Ray-grass 0	Gaillet 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0		Gaillet 85 Ray-grass 38
Gaillet 0 Ray-grass 0	Gaillet 0 Ray-grass 0			