

Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : oui  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	46
Vulpin	45
Gaillet	30

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	0.38 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d2	Ray-grass 82
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 62
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 7
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Déc-d1	Sep-d3 Nov-d1	Ray-grass 56 Vulpin 73 Gaillet 81
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -8		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.5 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Mar-d2 Houe rotative : Oct-d3 Herse étrille : Nov-d2 Déc-d1	Sep-d3 Oct-d2	Ray-grass 48 Vulpin 65 Gaillet 69
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -7		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -8		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -13		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	7.9 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs		Variété		
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Jun-d1	Désherbage mécanique	Désherbage chimique
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Houe rotative : Herse étrille : Jun-d1 Mai-d2	Ray-grass -0	Mar-d2 Jun-d1
Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin -1	Avr-d2
Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0	
Score annuel				
Ray-grass 10				
Vulpin 12				
Gaillet 1				