

Exploitation : Ferme du Bois
 Parcelle : Le Larris
 Type de sol : Limono argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	46
Gaillet	47



Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Aoû-d2 Ray-grass 88 Gaillet 13	Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Gaillet -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0	20 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
Non défini Ray-grass 0 Gaillet 0	Moyennement couvrante Ray-grass -1 Gaillet -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0	Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d2	Ray-grass 81 Gaillet 6	

Année 2 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d1 Ray-grass 69 Gaillet 95	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Gaillet -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0	250 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
Non défini Ray-grass 0 Gaillet 0	Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0	Nov-d1 Sep-d3	Ray-grass 65 Gaillet 91	

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10 Gaillet -10	Ray-grass 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Gaillet 0
Gaillet 95				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	Ray-grass 38 Gaillet 85
Ray-grass 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Gaillet 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Mar-d1	Pas de labour	6 gr/m ²
Ray-grass 19 Gaillet 2	Ray-grass 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mar-d2	Ray-grass 19 Gaillet 2
Ray-grass 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Gaillet 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 52 Gaillet 97	Ray-grass -4 Gaillet -4	Ray-grass 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3 Oct-d2	Ray-grass 48 Gaillet 93
Ray-grass 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Gaillet 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Oct-d2	Ray-grass 38
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 85
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		