



Exploitation : La ferme du bois
Parcelle : Larris
Type de sol : limono-argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	52 
Gaillet	32 

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Ray-grass 88 Gaillet 13	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Gaillet -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0	Densité de semis 3.8 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 82 Gaillet 7

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 69 Gaillet 95	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Gaillet -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0	Densité de semis 250 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 65 Gaillet 91

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 66 Gaillet 92	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Gaillet -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0	Densité de semis 301.05 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 56 Gaillet 82

Année 4 - Tournesol

Date de semis Août-d2 Ray-grass 88 Gaillet 13	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Gaillet 0	Interculture Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1 Ray-grass 0 Gaillet 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0	Densité de semis Non défini Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 88 Gaillet 13

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52 Gaillet 97	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Gaillet -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0	Densité de semis 351.03 gr/m² Ray-grass -2 Gaillet -2
Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 46 Gaillet 91

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Non définie

Ray-grass 0

Gaillet 0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Ray-grass -10

Gaillet -10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass 0

Gaillet 0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass 0

Gaillet 0

Densité de semis

Non défini

Ray-grass 0

Gaillet 0

Entre rangs

Non défini

Ray-grass 0

Gaillet 0

Variété

Non couvrante

Ray-grass 0

Gaillet 0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass 0

Gaillet 0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass 0

Gaillet 0