

Exploitation : \*unilasalle  
 Parcelle : Larris  
 Type de sol : Limono argileux à silex

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	33
Ray-grass	30

## Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver									
Date de semis		Étouffement culture		Interculture		Date de labour		Densité de semis	
Oct-d1		Association de cultures : Pois d'hiver Fort		Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie		Aoû-d3		250 gr/m <sup>2</sup>	
Vulpin	87	Vulpin	-10	Date de destruction : Non définie		Vulpin	-6	Vulpin	0
Ray-grass	69	Ray-grass	-10			Ray-grass	-6	Ray-grass	0
Entre rangs		Variété		Désherbage mécanique		Désherbage chimique		Score annuel	
14 cm		Très couvrante		Bineuse : Sep-d2		Nov-d3		Vulpin	67
Vulpin	-1	Vulpin	-2	Houe rotative : Herse étrille : Sep-d1				Ray-grass	50
Ray-grass	-1	Ray-grass	-2						

## Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	301 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 56 Ray-grass 48	Vulpin -10 Ray-grass -10	Vulpin 0 Ray-grass -1	Vulpin -6 Ray-grass -6	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Très couvrante	Bineuse : Sep-d2 Houe rotative : Herve étrille : Sep-d1	Sep-d3	Vulpin 37 Ray-grass 29
Vulpin -1 Ray-grass -1	Vulpin -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Ray-grass 0		

## Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d1 Avr-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	79500 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 21 Ray-grass 19	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -2 Ray-grass -2	Vulpin -6 Ray-grass -6	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Très couvrante	Bineuse : Sep-d2 Houe rotative : Herve étrille : Sep-d1		Vulpin 11 Ray-grass 10
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Ray-grass 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Pois d'hiver Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	Non défini
Vulpin 60 Ray-grass 52	Vulpin -10 Ray-grass -10	Vulpin -6 Ray-grass -5	Vulpin -6 Ray-grass -6	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Sep-d2 Houe rotative : Herse étrille : Sep-d1	Oct-d2	Vulpin 36 Ray-grass 29
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Ray-grass 0		

## Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	300 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 83 Ray-grass 66	Vulpin -10 Ray-grass -10	Vulpin -12 Ray-grass -9	Vulpin -6 Ray-grass -6	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Très couvrante	Bineuse : Sep-d2 Houe rotative : Herse étrille : Sep-d1		Vulpin 52 Ray-grass 37
Vulpin -1 Ray-grass -1	Vulpin -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Ray-grass 0		