

Exploitation : UniLaSalle  
 Parcelle : Larris  
 Type de sol : Limono argileux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	30
Vulpin	26
Gaillet	46

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jun-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	25 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Aoû-d2	Ray-grass 90
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Sep-d2	Vulpin 83
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Sep-d1 Jun-d2	Gaillet 19
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
22 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d2	Ray-grass 47 Vulpin 55 Gaillet 92
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis :  Sep-d2 Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	Ray-grass 15 Vulpin 15 Gaillet 79
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Sep-d1</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Pas de labour	79545.93 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
35 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Jun-d1 Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2 Avr-d1 Mar-d2 Fév-d1	Ray-grass 12 Vulpin 15 Gaillet 1
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <b>Oct-d1</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Pas de labour	351.03 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
22 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3 Oct-d2	Ray-grass 24 Vulpin 23 Gaillet 83
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2	Ray-grass 17 Vulpin 15 Gaillet 77
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		