

Exploitation : unilasalle
 Parcelle : Larrys
 Type de sol : Limono argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	45
Vulpin	43
Gaillet	42

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Pas de labour	380 gr/m ²
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Aoû-d3 Mar-d3	Ray-grass 80
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Sep-d3 Aoû-d2 Avr-d3	Vulpin 60
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 5

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Jan-d2 Nov-d1 Sep-d3	Ray-grass 64 Vulpin 81 Gaillet 89
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Sep-d3	Ray-grass 36 Vulpin 45 Gaillet 84
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	79.55 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Avr-d3 Avr-d2 Mar-d2	Ray-grass 19 Vulpin 21 Gaillet 2
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -2
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3 Oct-d2 Mai-d3 Avr-d2 Avr-d1	Ray-grass 40 Vulpin 47 Gaillet 88
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		