

Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : Ferme du bois  
Type de sol : Limono argileux à silex

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	38	
Gaillet	30	
Vulpin	32	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d2 Ray-grass 88 Gaillet 13 Vulpin 68	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Gaillet -6 Vulpin -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> Non défini Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d2	<b>Score annuel</b> Ray-grass 82 Gaillet 7 Vulpin 62

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d3	Ray-grass 65
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 91
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 83
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 72	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 4	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 62
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 4 - Tournesol

### Date de semis

Avr-d2

Ray-grass 19

Gaillet 2

Vulpin 21

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Ray-grass 0

Gaillet 0

Vulpin 0

### Interculture

Date des faux semis :

Jul-d1

Date de semis du  
couvert :

Sep-d1

Date de destruction :

Avr-d1

Ray-grass 0

Gaillet 0

Vulpin 0

### Date de labour

Pas de labour

Ray-grass 0

Gaillet 0

Vulpin 0

### Densité de semis

80 gr/m²

Ray-grass 0

Gaillet 0

Vulpin 0

### Entre rangs

Non défini

Ray-grass 0

Gaillet 0

Vulpin 0

### Variété

Non couvrante

Ray-grass 0

Gaillet 0

Vulpin 0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass 0

Gaillet 0

Vulpin 0

### Désherbage chimique

Jun-d1

Avr-d2

Mar-d2

### Score annuel

Ray-grass 19

Gaillet 2

Vulpin 21