

Exploitation : Ferme du bois  
 Parcelle : Le Larris  
 Type de sol : Limono argileux à silex

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Coquelicot	72
Matricaire	52
Renouée liseron	19

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	38 gr/m <sup>2</sup>
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
35 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Coquelicot 22
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Matricaire 24
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 66
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 27
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m <sup>2</sup>
Coquelicot 59	Coquelicot -10	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 48
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 10
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d2 Avr-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	8 gr/m <sup>2</sup>
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -5	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -5	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -8	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Coquelicot 32 Matricaire 37 Renouée liseron 119
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m <sup>2</sup>
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot -2
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	Coquelicot 54 Matricaire 20 Renouée liseron 0
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

## Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m <sup>2</sup>
Coquelicot 59 Matricaire 23 Renouée liseron 0	Coquelicot -10 Matricaire -10 Renouée liseron -10	Coquelicot -6 Matricaire -3 Renouée liseron 0	Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Coquelicot 43 Matricaire 10 Renouée liseron 0
Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0		