



Exploitation : MICHEL
Parcelle : 100ha
Type de sol : limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Carotte sauvage	56 
Vulpin	38 

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Carotte sauvage : 30 Vulpin : 68	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Carotte sauvage : -6 Vulpin : -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Carotte sauvage : 0 Vulpin : 0	Date de labour Pas de labour Carotte sauvage : 0 Vulpin : 0	Densité de semis 38 gr/m² Carotte sauvage : 0 Vulpin : 0
Entre rangs 35 cm Carotte sauvage : 0 Vulpin : 0	Variété Non couvrante Carotte sauvage : 0 Vulpin : 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Carotte sauvage : 0 Vulpin : 0	Désherbage chimique	Score annuel Carotte sauvage : 24 Vulpin : 62

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Carotte sauvage : 37 Vulpin : 87	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Carotte sauvage : -4 Vulpin : -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Carotte sauvage : 0 Vulpin : 0	Date de labour Pas de labour Carotte sauvage : 0 Vulpin : 0	Densité de semis 250 gr/m² Carotte sauvage : 0 Vulpin : 0
Entre rangs 15 cm Carotte sauvage : -1 Vulpin : -1	Variété Moyennement couvrante Carotte sauvage : -1 Vulpin : -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Carotte sauvage : 0 Vulpin : 0	Désherbage chimique Sep-d3	Score annuel Carotte sauvage : 31 Vulpin : 81

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Carotte sauvage</div> <div>28</div> <div>Vulpin</div> <div>56</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Carotte sauvage</div> <div>-10</div> <div>Vulpin</div> <div>-10</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Jul-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Carotte sauvage</div> <div>-1</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Carotte sauvage</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Densité de semis 301.05 gr/m² <div>Carotte sauvage</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Carotte sauvage</div> <div>-1</div> <div>Vulpin</div> <div>-1</div>	Variété Très couvrante <div>Carotte sauvage</div> <div>-2</div> <div>Vulpin</div> <div>-2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Carotte sauvage</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Désherbage chimique <div>Sep-d3</div>	Score annuel <div>Carotte sauvage</div> <div>14</div> <div>Vulpin</div> <div>43</div>

Année 4 - Tournesol

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Carotte sauvage</div> <div>58</div> <div>Vulpin</div> <div>15</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Carotte sauvage</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Carotte sauvage</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Carotte sauvage</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Densité de semis 8 gr/m² <div>Carotte sauvage</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>
Entre rangs 75 cm <div>Carotte sauvage</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Variété Très couvrante <div>Carotte sauvage</div> <div>-2</div> <div>Vulpin</div> <div>-2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Carotte sauvage</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d3</div> <div>Avr-d2</div> <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Carotte sauvage</div> <div>56</div> <div>Vulpin</div> <div>13</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Carotte sauvage 31 Vulpin 60	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Carotte sauvage -4 Vulpin -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Carotte sauvage 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Carotte sauvage 0 Vulpin 0	Densité de semis 351.03 gr/m² Carotte sauvage -2 Vulpin -2
Entre rangs 15 cm Carotte sauvage -1 Vulpin -1	Variété Moyennement couvrante Carotte sauvage -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Carotte sauvage 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Oct-d3 Oct-d2	Score annuel Carotte sauvage 23 Vulpin 52

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d2 Carotte sauvage 28 Vulpin 56	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Carotte sauvage -10 Vulpin -10	Interculture Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Carotte sauvage -4 Vulpin -12	Date de labour Pas de labour Carotte sauvage 0 Vulpin 0	Densité de semis 320 gr/m² Carotte sauvage 0 Vulpin 0
Entre rangs 15 cm Carotte sauvage -1 Vulpin -1	Variété Non couvrante Carotte sauvage 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Carotte sauvage 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Oct-d2	Score annuel Carotte sauvage 13 Vulpin 33