

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Jsp
Type de sol : Limoneux argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	23	
Gaillet	53	
Ray-grass	23	

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Sep-d1	
Vulpin -1	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 43
Gaillet -1	Gaillet -2	Gaillet 0		Gaillet 82
Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 36

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Ray-grass 19</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Mar-d1</div> Date de destruction : <div>Avr-d1</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	7.9 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Très couvrante <div>Vulpin -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Ray-grass -2</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<div>Jun-d1</div> <div>Avr-d2</div> <div>Mar-d2</div>	<div>Vulpin 19</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 17</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Nov-d1</div> <div>Vulpin 14</div> <div>Gaillet 84</div> <div>Ray-grass 18</div>	Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Ray-grass -4</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	351.03 gr/m² <div>Vulpin -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Ray-grass -2</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	Très couvrante <div>Vulpin -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Ray-grass -2</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<div>Oct-d3</div> <div>Oct-d2</div> <div>Mai-d3</div> <div>Avr-d2</div> <div>Avr-d1</div>	<div>Vulpin 6</div> <div>Gaillet 75</div> <div>Ray-grass 9</div>

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Vulpin	56
Gaillet	95
Ray-grass	48

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Vulpin	-10
Gaillet	-10
Ray-grass	-10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0

Densité de semis

301.05 gr/m²

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0

Entre rangs

15 cm

Vulpin	-1
Gaillet	-1
Ray-grass	-1

Variété

Très couvrante

Vulpin	-2
Gaillet	-2
Ray-grass	-2

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0

Désherbage chimique

Nov-d1

Oct-d2

Score annuel

Vulpin	43
Gaillet	82
Ray-grass	36