




Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Ferme du bois
Larris
Cranette

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	40	
Vulpin	38	
Gaillet	46	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Ray-grass 88 Vulpin 68 Gaillet 13	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Date de labour Aoû-d1 Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4	Densité de semis 0.38 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0
Entre rangs 35 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Désherbage chimique Oct-d3 Aoû-d2 Sep-d2 Sep-d1	Score annuel Ray-grass 84 Vulpin 64 Gaillet 9

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Gaillet 97</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Gaillet -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Vulpin -8</div> <div>Gaillet -8</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 14 cm <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Gaillet -1</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Oct-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d1</div> <div>Sep-d2</div>	Score annuel <div>Ray-grass 41</div> <div>Vulpin 47</div> <div>Gaillet 84</div>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 48</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Gaillet 95</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Ray-grass -10</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Gaillet -10</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 301.5 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jul-d3</div> <div>Jul-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Sep-d3</div>	Score annuel <div>Ray-grass 38</div> <div>Vulpin 46</div> <div>Gaillet 85</div>

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Gaillet 2</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	7.95 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1 <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Gaillet -0</div>	<div>Jun-d1</div> <div>Avr-d2</div> <div>Mar-d2</div>	<div>Ray-grass 16</div> <div>Vulpin 18</div> <div>Gaillet 2</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Gaillet 97</div>	Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Gaillet -4</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	351.03 gr/m² <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Gaillet -2</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d3 <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Nov-d2</div> <div>Oct-d3</div> <div>Oct-d2</div>	<div>Ray-grass 46</div> <div>Vulpin 54</div> <div>Gaillet 91</div>

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Ray-grass	48
Vulpin	56
Gaillet	95

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Ray-grass	-10
Vulpin	-10
Gaillet	-10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0

Densité de semis

Non défini

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0

Entre rangs

Non défini

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Oct-d1
Houe rotative :
Herse étrille :
Oct-d2 Oct-d1
Sep-d3

Ray-grass	-4
Vulpin	-5
Gaillet	-5

Désherbage chimique

Nov-d1 Oct-d2

Score annuel

Ray-grass	35
Vulpin	41
Gaillet	81