

Exploitation : ferme du bois
Parcelle : les larris
Type de sol : limoneux argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	41
Folle-avoine	16

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Chénopode 34 Folle-avoine 22	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6 Folle-avoine -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Folle-avoine 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Folle-avoine 0	Densité de semis 38 gr/m² Chénopode 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 35 cm Chénopode 0 Folle-avoine 0	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Folle-avoine -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique Oct-d3 Sep-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d3 Aoû-d2 Avr-d3 Mar-d3	Score annuel Chénopode 27 Folle-avoine 15

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Chénopode 15 Folle-avoine 34	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Folle-avoine -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Folle-avoine 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Folle-avoine 0	Densité de semis 250 gr/m² Chénopode 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Folle-avoine -1	Variété Non couvrante Chénopode 0 Folle-avoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique Nov-d1 Sep-d3	Score annuel Chénopode 10 Folle-avoine 29

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 5 Folle-avoine 13	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10 Folle-avoine -10	Interculture Date des faux semis : Jul-d3 Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -3 Folle-avoine 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Folle-avoine 0	Densité de semis 301 gr/m² Chénopode 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Folle-avoine -1	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Folle-avoine -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique Oct-d3 Sep-d3	Score annuel Chénopode 0 Folle-avoine 2

Année 4 - Tournesol

Date de semis Avr-d2 Chénopode 63 Folle-avoine 56	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Folle-avoine 0	Interculture Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1 Chénopode -2 Folle-avoine -1	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Folle-avoine 0	Densité de semis 8 gr/m² Chénopode 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 75 cm Chénopode 0 Folle-avoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Folle-avoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique Jun-d1 Avr-d3 Avr-d2 Mar-d2	Score annuel Chénopode 61 Folle-avoine 54

Année 5 - Aucune

Date de semis Non définie Chénopode 0 Folle-avoine 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Folle-avoine 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Folle-avoine 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Folle-avoine 0	Densité de semis Non défini Chénopode 0 Folle-avoine 0
Entre rangs Non défini Chénopode 0 Folle-avoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Folle-avoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 0 Folle-avoine 0