



Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Ferme du bois
Les Larris
cranette

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	41 
Chénopode	35 

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis <input type="text" value="Aoû-d2"/> Ray-grass 88 Chénopode 34	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Chénopode -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> Ray-grass 0 Chénopode 0	Date de labour <input type="text" value="Pas de labour"/> Ray-grass 0 Chénopode 0	Densité de semis 109 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0
Entre rangs 35 cm Ray-grass 0 Chénopode 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0	Désherbage chimique <input type="text" value="Oct-d3"/> <input type="text" value="Sep-d2"/> <input type="text" value="Sep-d1"/> <input type="text" value="Aoû-d2"/>	Score annuel Ray-grass 81 Chénopode 27

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <input type="text" value="Oct-d1"/> Ray-grass 69 Chénopode 15	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Chénopode -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> Ray-grass 0 Chénopode 0	Date de labour <input type="text" value="Pas de labour"/> Ray-grass 0 Chénopode 0	Densité de semis 250 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Chénopode -1	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0	Désherbage chimique <input type="text" value="Nov-d1"/> <input type="text" value="Sep-d3"/>	Score annuel Ray-grass 63 Chénopode 9

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 48 Chénopode 5	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Chénopode -10	Interculture Date des faux semis : Jul-d3 Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -1 Chénopode -3	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Chénopode 0	Densité de semis 301.05 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Chénopode -1	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0	Désherbage chimique Sep-d3	Score annuel Ray-grass 36 Chénopode 0

Année 4 - Tournesol

Date de semis Avr-d2 Ray-grass 19 Chénopode 63	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Avr-d2 Avr-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Mar-d2 Ray-grass -4 Chénopode -7	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Chénopode 0	Densité de semis 79 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0
Entre rangs 50 cm Ray-grass 0 Chénopode 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0	Désherbage chimique Jun-d1 Avr-d2	Score annuel Ray-grass 15 Chénopode 55

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52 Chénopode 11	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Chénopode -4	Interculture Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -5 Chénopode -1	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Chénopode 0	Densité de semis 350 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Chénopode -1	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0	Désherbage chimique Nov-d2 Oct-d3 Oct-d2	Score annuel Ray-grass 41 Chénopode 4

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Ray-grass 48

Chénopode 5

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Ray-grass -10

Chénopode -10

Interculture

Date des faux semis :

Oct-d1 Sep-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass -9

Chénopode -2

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass 0

Chénopode 0

Densité de semis

300 gr/m²

Ray-grass 0

Chénopode 0

Entre rangs

15 cm

Ray-grass -1

Chénopode -1

Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass -1

Chénopode -1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass 0

Chénopode 0

Désherbage chimique

Nov-d1

Oct-d2

Score annuel

Ray-grass 27

Chénopode 0