

Exploitation : ferme du bois
 Parcelle : larris
 Type de sol : limono argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	46
Carotte sauvage	58

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Ray-grass 88 Carotte sauvage 30	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Carotte sauvage -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Carotte sauvage 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Carotte sauvage 0	Densité de semis 38 gr/m ² Ray-grass 0 Carotte sauvage 0
Entre rangs 35 cm Ray-grass 0 Carotte sauvage 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Carotte sauvage 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Carotte sauvage 0	Désherbage chimique Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d2	Score annuel Ray-grass 82 Carotte sauvage 24

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 69 Carotte sauvage 37	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Carotte sauvage -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Carotte sauvage 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Carotte sauvage 0	Densité de semis 250 gr/m ² Ray-grass 0 Carotte sauvage 0
Entre rangs 14 cm Ray-grass -1 Carotte sauvage -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Carotte sauvage 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Carotte sauvage 0	Désherbage chimique Nov-d1 Sep-d3	Score annuel Ray-grass 64 Carotte sauvage 32

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10 Carotte sauvage -10	Ray-grass 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Carotte sauvage 0
Carotte sauvage 28				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Sep-d3	Ray-grass 38 Carotte sauvage 18
Ray-grass 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Carotte sauvage 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Autre culture d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Jun-d1	Pas de labour	80 gr/m ²
Ray-grass 19 Carotte sauvage 58	Ray-grass -10 Carotte sauvage -10	Ray-grass 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Avr-d2 Mar-d2	Ray-grass 9 Carotte sauvage 48
Ray-grass 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Carotte sauvage 0		