

Exploitation : La grotte du Yetti
 Parcelle : Larris
 Type de sol : Argile-limoneux à silex

Commentaires :

Dit Cranette

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	39
Ray-grass	41

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Vulpin 68 Ray-grass 88	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	Densité de semis 108 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 45 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Oct-d3 Sep-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d3 Aoû-d2 Avr-d3 Mar-d2	Score annuel Vulpin 62 Ray-grass 82

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Vulpin 87 Ray-grass 69	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	Densité de semis 250 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Ray-grass -1	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Nov-d1 Sep-d2	Score annuel Vulpin 82 Ray-grass 64

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Vulpin 56 Ray-grass 48	Vulpin -10 Ray-grass -10	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Sep-d3	Vulpin 45 Ray-grass 38
Vulpin -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Mar-d2	Pas de labour	79.5 gr/m ²
Vulpin 21 Ray-grass 19	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -4 Ray-grass -5	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 17 Ray-grass 14
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351 gr/m ²
Vulpin 60 Ray-grass 52	Vulpin -4 Ray-grass -4	Vulpin -4 Ray-grass -5	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -2 Ray-grass -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Nov-d2 Oct-d3 Oct-d2	Vulpin 50 Ray-grass 41
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Vulpin 56 Ray-grass 48	Vulpin -10 Ray-grass -10	Vulpin -12 Ray-grass -9	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 34 Ray-grass 29
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		