

Exploitation : Ferme du Bois  
Parcelle : Le Larris  
Type de sol : Limono argileux à silex

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	29	
Gaillet	23	
Ray-grass	34	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d1 Vulpin 83 Gaillet 92 Ray-grass 66	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Gaillet -6 Ray-grass -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -4 Gaillet 0 Ray-grass -5	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 0.38 gr/m <sup>2</sup> Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 35 cm Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b> Oct-d2 Sep-d1 Aoû-d2 Jun-d2	<b>Score annuel</b> Vulpin 73 Gaillet 86 Ray-grass 55

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Août-d1</div> <div>Vulpin 47</div> <div>Gaillet 7</div> <div>Ray-grass 77</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Ray-grass -4</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Sep-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Jun-d3</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass -5</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
<b>Entre rangs</b> 14 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Nov-d1</div> <div>Sep-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 38</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Ray-grass 67</div>

## Année 3 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Gaillet 95</div> <div>Ray-grass 48</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort <div>Vulpin -10</div> <div>Gaillet -10</div> <div>Ray-grass -10</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Densité de semis</b> 301.05 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
<b>Entre rangs</b> 14 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Nov-d1</div> <div>Oct-d2</div> <div>Sep-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 45</div> <div>Gaillet 84</div> <div>Ray-grass 37</div>

## Année 4 - Tournesol

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Ray-grass 19</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Jul-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Densité de semis</b> 7.95 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
<b>Entre rangs</b> 75 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Mai-d1</div> <div>Avr-d3</div> <div>Avr-d2</div> <div>Avr-d1</div> <div>Fév-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 21</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Ray-grass 19</div>

## Année 5 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Ray-grass 19</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Ray-grass -4</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Sep-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Ray-grass -5</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Densité de semis</b> 351.03 gr/m² <div>Vulpin -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Ray-grass -2</div>
<b>Entre rangs</b> 14 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Nov-d2</div> <div>Oct-d3</div> <div>Oct-d2</div> <div>Jun-d1</div> <div>Avr-d3</div> <div>Avr-d2</div> <div>Mar-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 9</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 7</div>