




Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Larris
Type de sol : Limon argilleux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	23	
Ray-grass	13	
Vulpin	6	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Août-d1 Gaillet 5 Ray-grass 73 Vulpin 43	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis 50 gr/m² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 35 cm Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Variété Très couvrante Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Oct-d3 Août-d2 Sep-d2 Sep-d1	Score annuel Gaillet 0 Ray-grass 65 Vulpin 35

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d1	Pas de labour	250 gr/m²
Gillet 66	Gillet -4	Date de semis du couvert : Non définie	Gillet 0	Gillet 0
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Date de destruction : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Gillet 0	Vulpin 0	Vulpin 0
		Ray-grass -6		
		Vulpin -3		

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d2	Gillet 62
Gillet 0	Gillet 0	Gillet 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d3 Jul-d1	Pas de labour	301.05 gr/m²
Gillet 72	Gillet -10	Date de semis du couvert : Non définie	Gillet 0	Gillet 0
Ray-grass 4	Ray-grass -10	Date de destruction : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin -10	Gillet 0	Vulpin 0	Vulpin 0
		Ray-grass -1		
		Vulpin 0		

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jul-d3	Gillet 62
Gillet 0	Gillet 0	Gillet 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis

Mai-d2

Gaillet	0
Ray-grass	2
Vulpin	4

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Interculture

Date des faux semis :

Jul-d1

Date de semis du couvert :

Sep-d1

Date de destruction :

Non définie

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Date de labour

Pas de labour

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Densité de semis

7.9 gr/m²

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Entre rangs

50 cm

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Variété

Non couvrante

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Désherbage chimique

Jun-d2

Avr-d2

Mar-d2

Score annuel

Gaillet	0
Ray-grass	2
Vulpin	4