

Exploitation : Ferme du bois
 Parcelle : Larris
 Type de sol : Limono argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	20

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver					
Date de semis Aoû-d3	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Date de labour Pas de labour	Densité de semis 380 gr/m ²	Agrostis 0
Agrostis 8	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	
Entre rangs Non défini	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel	Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0			

Année 2 - Blé d'hiver					
Date de semis Oct-d1	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Date de labour Pas de labour	Densité de semis 250 gr/m ²	Agrostis 0
Agrostis 32	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	
Entre rangs Non défini	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel	Agrostis 22
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0			

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Blé d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Agrostis 25	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 15
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	79545.93 gr/m ²
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 17
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m ²
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 30
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Colza d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Agrostis 25	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 15
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		