

Exploitation : ferme du bois
 Parcelle : les larris
 Type de sol : limon argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	32
Ray-grass	37

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Aoû-d2 <input type="button" value="Vulpin"/> 68 <input type="button" value="Ray-grass"/> 88	Association de cultures : Aucune Faible <input type="button" value="Vulpin"/> -4 <input type="button" value="Ray-grass"/> -4	Date des faux semis : <input type="button" value="Jul-d1"/> Date de semis du couvert : <input type="button" value="Non défini"/> Date de destruction : <input type="button" value="Non défini"/> <input type="button" value="Vulpin"/> 0 <input type="button" value="Ray-grass"/> 0	Pas de labour <input type="button" value="Vulpin"/> 0 <input type="button" value="Ray-grass"/> 0	50 gr/m ² <input type="button" value="Vulpin"/> 0 <input type="button" value="Ray-grass"/> 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
Non défini <input type="button" value="Vulpin"/> 0 <input type="button" value="Ray-grass"/> 0	Non couvrante <input type="button" value="Vulpin"/> 0 <input type="button" value="Ray-grass"/> 0	Bineuse : Houe rotative : <input type="button" value="Mar-d3"/> Herse étrille : <input type="button" value="Fév-d3"/> <input type="button" value="Vulpin"/> 0 <input type="button" value="Ray-grass"/> 0	<input type="button" value="Oct-d3"/> <input type="button" value="Sep-d2"/> <input type="button" value="Sep-d1"/> <input type="button" value="Aoû-d2"/> <input type="button" value="Vulpin"/> 0 <input type="button" value="Ray-grass"/> 0	<input type="button" value="Vulpin"/> 64 <input type="button" value="Ray-grass"/> 84	

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jul-d3 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4 Ray-grass -4	Vulpin 0 Ray-grass -1	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Ray-grass 69				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d2	Vulpin 83 Ray-grass 64
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non défini	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301 gr/m ²
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -10 Ray-grass -10	Vulpin 0 Ray-grass -3	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Ray-grass 0				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d2 Avr-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	8 gr/m ²
Vulpin 21 Ray-grass 19	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -3 Ray-grass -4	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Ray-grass 0				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Mar-d2	Vulpin 18 Ray-grass 16
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		