

Exploitation : Ferme du bois
 Parcelle : Larris
 Type de sol : Limono-argileux à silex


Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	61
Datura stramoine	12
Ravenelle	60

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver



Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mai-d1 Avr-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d2	Nov-d1	8 gr/m ²
Chénopode 57 Datura stramoine 35 Ravenelle 56	Chénopode 0 Datura stramoine 0 Ravenelle 0	Chénopode -6 Datura stramoine -0 Ravenelle -6	Chénopode -1 Datura stramoine -1 Ravenelle -1	Chénopode 0 Datura stramoine 0 Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 48 Datura stramoine 28 Ravenelle 47
Chénopode 0 Datura stramoine 0 Ravenelle 0	Chénopode 0 Datura stramoine 0 Ravenelle 0	Chénopode -2 Datura stramoine -6 Ravenelle -1		

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Fév-d2 Sep-d2 Mar-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	90 gr/m ²
Chénopode 64 Datura stramoine 0 Ravenelle 52	Chénopode 0 Datura stramoine 0 Ravenelle 0	Chénopode -5 Datura stramoine -1 Ravenelle -4	Chénopode -1 Datura stramoine -1 Ravenelle -1	Chénopode 0 Datura stramoine 0 Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		Chénopode 59 Datura stramoine 0 Ravenelle 47
Chénopode 0 Datura stramoine 0 Ravenelle 0	Chénopode 0 Datura stramoine 0 Ravenelle 0	Chénopode 0 Datura stramoine 0 Ravenelle 0		