

Exploitation : Ferme du Bois  
 Parcelle : Parcelle du Larris  
 Type de sol : Limono argileux à silex

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	38
Ray-grass	39
Vulpin	35

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	380 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 25	Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Ray-grass 96				
Vulpin 89				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
35 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jul-d3 Aoû-d2	Gaillet 19 Ray-grass 90 Vulpin 83
Gaillet 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0		
Ray-grass 0				
Vulpin 0				

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Sep-d2	Gaillet 93 Ray-grass 48 Vulpin 56
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Sep-d3	Gaillet 81 Ray-grass 21 Vulpin 21
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	79545.93 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs				
50 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Gaillet 0	Gaillet 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0	Fév-d3 Avr-d2 Mar-d2	Gaillet 1
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 12
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 15