

Exploitation : La ferme du bois
 Parcelle : Larris
 Type de sol : Limono argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	40
Vulpin	34
Gaillet	31

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jul-d3	40 gr/m ²
Ray-grass 53	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 25	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 1	Gaillet -6	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d2	Ray-grass 42
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Vulpin 13
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	300 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 111	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0
Gaillet 66	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d2	Ray-grass 78 Vulpin 95 Gaillet 55
Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin -2	Vulpin 0		
Gaillet -1	Gaillet -2	Gaillet 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	250 gr/m ²
Ray-grass 92	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 108	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0
Gaillet 64	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Sep-d3	Ray-grass 70 Vulpin 86 Gaillet 48
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d1	40 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -6	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Avr-d3 Avr-d2 Mar-d2	Ray-grass 11 Vulpin 12 Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	300 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -7	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d2 Avr-d3 Avr-d2 Avr-d1	Ray-grass 35 Vulpin 39 Gaillet 82
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	250 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet -7	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2	Ray-grass 27 Vulpin 30 Gaillet 71
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		