


Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : Larris  
 Type de sol : Limono argileux à silex

### Commentaires :


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	36
Ray-grass	43
Vulpin	40



### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : <span style="background-color: #90EE90;">Non défini</span> Date de destruction : <span style="background-color: #90EE90;">Non défini</span>	Aoû-d1	40 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 13	Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6	Gaillet 0 Ray-grass -1 Vulpin 0	Gaillet -4 Ray-grass -4 Vulpin -4	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Ray-grass 88				
Vulpin 68				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d2	Gaillet 3 Ray-grass 77 Vulpin 58
Gaillet 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0		
Ray-grass 0				
Vulpin 0				

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d3	250 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -6	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -8	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d1	Gaillet 83 Ray-grass 54 Vulpin 70
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	301.05 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet -7	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Sep-d3	Gaillet 75 Ray-grass 28 Vulpin 32
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d1	40 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -4	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -6	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Avr-d3 Avr-d2 Mar-d2	Gaillet 0 Ray-grass 13 Vulpin 14
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	300 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -7	Gaillet 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3 Oct-d2 Mai-d3 Avr-d2 Avr-d1	Gaillet 84 Ray-grass 37 Vulpin 41
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	250 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 64 Ray-grass 92 Vulpin 108	Gaillet -10 Ray-grass -10 Vulpin -10	Gaillet 0 Ray-grass -4 Vulpin -3	Gaillet -4 Ray-grass -6 Vulpin -7	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2	Gaillet 50 Ray-grass 72 Vulpin 88
Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0		