

Exploitation : CAMPAGNE  
 Parcelle : Larris  
 Type de sol : limono argileux à silex

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	37
Ray-grass	35
Vulpin	31

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs				
35 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Aoû-d1	Désherbage chimique	Score annuel
Gaillet 0	Gaillet -1	Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 18
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Gaillet 0		Ray-grass 89
Vulpin 0	Vulpin -1	Ray-grass 0		Vulpin 82

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Sep-d3 Herse étrille :		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 88
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 30
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 30

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d1 Houe rotative : Oct-d2 Herse étrille :		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 80
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 18
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 21

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	90 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Sep-d2		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 17
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 19