

Exploitation : Ferme du Bois  
 Parcelle : Le Larris  
 Type de sol : Limon argileux à silex

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Ray-grass    | 17       |
| Vulpin       | 16       |

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis                         | Étouffement culture                                                       | Interculture                                                                                                                                | Date de labour                                            | Densité de semis                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Oct-d3<br>Ray-grass 31<br>Vulpin 31   | Association de cultures :<br>Aucune<br>Moyen<br>Ray-grass -6<br>Vulpin -6 | Date des faux semis :<br>Sep-d2<br>Date de semis du couvert :<br>Non défini<br>Date de destruction :<br>Oct-d1<br>Ray-grass -5<br>Vulpin -5 | Aoû-d1<br>Ray-grass -4<br>Vulpin -4                       | 380 gr/m <sup>2</sup><br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0 |
| Entre rangs                           | Variété                                                                   | Désherbage mécanique                                                                                                                        | Désherbage chimique                                       | Score annuel                                     |
| Non défini<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0 | Non couvrante<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0                                  | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0                                                                  | Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1<br>Aoû-d2<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0 | Ray-grass 16<br>Vulpin 16                        |

#### Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis                         | Étouffement culture                                                        | Interculture                                                                                                                                 | Date de labour                           | Densité de semis                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Oct-d3<br>Ray-grass 35<br>Vulpin 35   | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible<br>Ray-grass -4<br>Vulpin -4 | Date des faux semis :<br>Sep-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Sep-d3<br>Ray-grass -5<br>Vulpin -4 | Pas de labour<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0 | 250 gr/m <sup>2</sup><br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0 |
| Entre rangs                           | Variété                                                                    | Désherbage mécanique                                                                                                                         | Désherbage chimique                      | Score annuel                                     |
| Non défini<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0 | Non couvrante<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0                                   | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0                                                                   | Sep-d3<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0        | Ray-grass 26<br>Vulpin 27                        |

### Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                         | Interculture                                                                                                       | Date de labour      | Densité de semis          |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Oct-d2        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br><br>Non définie<br>Date de destruction :<br><br>Non définie | Pas de labour       | 301 gr/m <sup>2</sup>     |
| Ray-grass 48  | Ray-grass -10                               | Ray-grass 0                                                                                                        | Ray-grass 0         | Ray-grass 0               |
| Vulpin 56     | Vulpin -10                                  | Vulpin 0                                                                                                           | Vulpin 0            | Vulpin 0                  |
| Entre rangs   | Variété                                     | Désherbage mécanique                                                                                               | Désherbage chimique | Score annuel              |
| Non défini    | Non couvrante                               | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :                                                                    | Sep-d2              | Ray-grass 38<br>Vulpin 46 |
| Ray-grass 0   | Ray-grass 0                                 | Ray-grass 0                                                                                                        |                     |                           |
| Vulpin 0      | Vulpin 0                                    | Vulpin 0                                                                                                           |                     |                           |

### Année 4 - Tournesol

| Date de semis | Étouffement culture                                | Interculture                                                                                                       | Date de labour      | Densité de semis        |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Non définie   | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br><br>Non définie<br>Date de destruction :<br><br>Non définie | Déc-d1              | Non défini              |
| Ray-grass 0   | Ray-grass 0                                        | Ray-grass 0                                                                                                        | Ray-grass -3        | Ray-grass 0             |
| Vulpin 0      | Vulpin 0                                           | Vulpin 0                                                                                                           | Vulpin -4           | Vulpin 0                |
| Entre rangs   | Variété                                            | Désherbage mécanique                                                                                               | Désherbage chimique | Score annuel            |
| 154.68 cm     | Non couvrante                                      | Bineuse :<br><br>Jun-d1<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :                                                      |                     | Ray-grass 0<br>Vulpin 0 |
| Ray-grass 0   | Ray-grass 0                                        | Ray-grass 0                                                                                                        |                     |                         |
| Vulpin 0      | Vulpin 0                                           | Vulpin 0                                                                                                           |                     |                         |

### Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                           | Interculture                                                                                                                | Date de labour      | Densité de semis          |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Oct-d2        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible | Date des faux semis :<br><br>Sep-d1<br>Date de semis du couvert :<br><br>Non définie<br>Date de destruction :<br><br>Oct-d1 | Pas de labour       | 351.03 gr/m <sup>2</sup>  |
| Ray-grass 52  | Ray-grass -4                                  | Ray-grass -5                                                                                                                | Ray-grass 0         | Ray-grass -2              |
| Vulpin 60     | Vulpin -4                                     | Vulpin -4                                                                                                                   | Vulpin 0            | Vulpin -2                 |
| Entre rangs   | Variété                                       | Désherbage mécanique                                                                                                        | Désherbage chimique | Score annuel              |
| Non défini    | Non couvrante                                 | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :                                                                             | Fév-d2              | Ray-grass 41<br>Vulpin 50 |
| Ray-grass 0   | Ray-grass 0                                   | Ray-grass 0                                                                                                                 |                     |                           |
| Vulpin 0      | Vulpin 0                                      | Vulpin 0                                                                                                                    |                     |                           |

## Année 6 - Orge d'hiver

| Date de semis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Étouffement culture                                                                                                                                                                                                                                                     | Interculture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Date de labour                                                                                                                                                                                                                      | Densité de semis                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Non définie</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Ray-grass</span> <span>0</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Vulpin</span> <span>0</span> </div>                                                                                            | <p>Association de cultures :<br/>Aucune<br/>Fort</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Ray-grass</span> <span>-10</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Vulpin</span> <span>-10</span> </div> | <p>Date des faux semis :<br/>Date de semis du couvert :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Non définie</span> </div> <p>Date de destruction :<br/><span>Non définie</span></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Ray-grass</span> <span>0</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Vulpin</span> <span>0</span> </div> | <p>Pas de labour</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Ray-grass</span> <span>0</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Vulpin</span> <span>0</span> </div> | <p>110 gr/m<sup>2</sup></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Ray-grass</span> <span>0</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Vulpin</span> <span>0</span> </div> |
| <p>Entre rangs</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Non défini</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Ray-grass</span> <span>0</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Vulpin</span> <span>0</span> </div> | <p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Ray-grass</span> <span>0</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Vulpin</span> <span>0</span> </div>                      | <p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse :<br/>Houe rotative :<br/>Herse étrille :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Ray-grass</span> <span>0</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Vulpin</span> <span>0</span> </div>                                                                                                                              | <p>Désherbage chimique</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                  | <p><b>Score annuel</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Ray-grass</span> <span>0</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Vulpin</span> <span>0</span> </div>  |