

Exploitation : LaSalle  
Parcelle : Larris  
Type de sol : cranette

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	35	
Carotte sauvage	54	
Chénopode	34	
Folle-avoine	12	
Matricaire	51	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Août-d1 Vulpin 43 Carotte sauvage 25 Chénopode 35 Folle-avoine 14 Matricaire 30	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Carotte sauvage -10 Chénopode -10 Folle-avoine -10 Matricaire -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Juillet-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Carotte sauvage -1 Chénopode -2 Folle-avoine 0 Matricaire -1	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0	<b>Densité de semis</b> 40 gr/m² Vulpin 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0
<b>Entre rangs</b> 45 cm Vulpin 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0	<b>Variété</b> Très couvrante Vulpin -2 Carotte sauvage -2 Chénopode -2 Folle-avoine -2 Matricaire -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0	<b>Désherbage chimique</b> Août-d1	<b>Score annuel</b> Vulpin 31 Carotte sauvage 13 Chénopode 21 Folle-avoine 2 Matricaire 16

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Carotte sauvage 37	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	Vulpin 77
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Carotte sauvage 30
Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Chénopode 9
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Folle-avoine 27
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Matricaire 26
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Carotte sauvage 28	Carotte sauvage -10	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Sep-d3	Vulpin 45
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Carotte sauvage 16
Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Folle-avoine 3
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Matricaire 11
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Carotte sauvage 58</div> <div>Chénopode 63</div> <div>Folle-avoine 56</div> <div>Matricaire 42</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Date des faux semis : <div>Mar-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Carotte sauvage -2</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Folle-avoine -5</div> <div>Matricaire -2</div>	<div>Nov-d1</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Carotte sauvage -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Matricaire -1</div>	6 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<div>Avr-d2</div> <div>Mar-d2</div>	<div>Vulpin 17</div> <div>Carotte sauvage 55</div> <div>Chénopode 59</div> <div>Folle-avoine 49</div> <div>Matricaire 39</div>

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Carotte sauvage 31</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Folle-avoine 26</div> <div>Matricaire 29</div>	Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Carotte sauvage -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Folle-avoine -4</div> <div>Matricaire -4</div>	Date des faux semis : <div>Sep-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Carotte sauvage -2</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Matricaire -1</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>	351 gr/m² <div>Vulpin -2</div> <div>Carotte sauvage -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Matricaire -2</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Carotte sauvage -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Matricaire -1</div>	Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<div>Oct-d2</div>	<div>Vulpin 47</div> <div>Carotte sauvage 22</div> <div>Chénopode 3</div> <div>Folle-avoine 17</div> <div>Matricaire 21</div>

## Année 6 - Orge d'hiver

### Date de semis

Oct-d2

Vulpin 56

Carotte sauvage  
28

Chénopode 5

Folle-avoine 13

Matricaire 23

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Fort

Vulpin -10

Carotte sauvage -10

Chénopode -10

Folle-avoine -10

Matricaire -10

### Interculture

Date des faux semis :

Sep-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin -6

Carotte sauvage  
-2

Chénopode -1

Folle-avoine -2

Matricaire -1

### Date de labour

Pas de labour

Vulpin 0

Carotte sauvage  
0

Chénopode 0

Folle-avoine 0

Matricaire 0

### Densité de semis

300 gr/m²

Vulpin 0

Carotte sauvage  
0

Chénopode 0

Folle-avoine 0

Matricaire 0

### Entre rangs

15 cm

Vulpin -1

Carotte sauvage  
-1

Chénopode -1

Folle-avoine -1

Matricaire -1

### Variété

Non couvrante

Vulpin 0

Carotte sauvage 0

Chénopode 0

Folle-avoine 0

Matricaire 0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Vulpin 0

Carotte sauvage  
0

Chénopode 0

Folle-avoine 0

Matricaire 0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Vulpin 39

Carotte sauvage  
15

Chénopode 0

Folle-avoine 1

Matricaire 11