

Exploitation : Ferme du Bois
Parcelle : Larris
Type de sol : Limono argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	35	
Ray-grass	35	
Vulpin	31	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Vulpin 89</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Vulpin -6</p>	<p>Date des faux semis : Août-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>301.05 gr/m²</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17.5 cm</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Vulpin -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Août-d2</p>	<p>Gaillet 16</p> <p>Ray-grass 85</p> <p>Vulpin 80</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2	Gaillet 90
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Ray-grass 42
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 49
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m²
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	Gaillet 76
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Ray-grass 16
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 14
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis

Avr-d3

Gaillet	1
Ray-grass	12
Vulpin	15

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Sep-d1

Date de destruction :

Non définie

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Date de labour

Pas de labour

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Densité de semis

79545 gr/m²

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Entre rangs

50 cm

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Variété

Moyennement couvrante

Gaillet	-1
Ray-grass	-1
Vulpin	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Désherbage chimique

Avr-d2

Mar-d2

Score annuel

Gaillet	0
Ray-grass	11
Vulpin	14