



Exploitation : Ferme du Bois
Parcelle : Le Larris
Type de sol : canette

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	20 
Carotte sauvage	56 

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Renouée liseron : 0 Carotte sauvage : 30	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Renouée liseron : -6 Carotte sauvage : -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée liseron : 0 Carotte sauvage : 0	Date de labour Pas de labour Renouée liseron : 0 Carotte sauvage : 0	Densité de semis 38 gr/m² Renouée liseron : 0 Carotte sauvage : 0
Entre rangs 30 cm Renouée liseron : -2 Carotte sauvage : -2	Variété Non couvrante Renouée liseron : 0 Carotte sauvage : 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron : 0 Carotte sauvage : 0	Désherbage chimique Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d2	Score annuel Renouée liseron : 0 Carotte sauvage : 22

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Renouée liseron 1</div> <div>Carotte sauvage 37</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Renouée liseron -4</div> <div>Carotte sauvage -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Sep-d3</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Renouée liseron 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Renouée liseron -2</div> <div>Carotte sauvage -2</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Renouée liseron -1</div> <div>Carotte sauvage -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Renouée liseron 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div>	Désherbage chimique <div>Sep-d3</div>	Score annuel <div>Renouée liseron 0</div> <div>Carotte sauvage 30</div>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Carotte sauvage 28</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Renouée liseron -10</div> <div>Carotte sauvage -10</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div>	Densité de semis 301.05 gr/m² <div>Renouée liseron 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Renouée liseron -2</div> <div>Carotte sauvage -2</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Renouée liseron -1</div> <div>Carotte sauvage -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Renouée liseron 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div>	Désherbage chimique <div>Sep-d3</div>	Score annuel <div>Renouée liseron 0</div> <div>Carotte sauvage 15</div>

Année 4 - Tournesol

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Renouée liseron 127</div> <div>Carotte sauvage 58</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Renouée liseron 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div>	Densité de semis 7.95 gr/m² <div>Renouée liseron 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div>
Entre rangs 72 cm <div>Renouée liseron 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div>	Variété Non couvrante <div>Renouée liseron 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Renouée liseron 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d2</div> <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Renouée liseron 127</div> <div>Carotte sauvage 58</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Renouée liseron 1 Carotte sauvage 31	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Renouée liseron -4 Carotte sauvage -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée liseron 0 Carotte sauvage 0	Date de labour Pas de labour Renouée liseron 0 Carotte sauvage 0	Densité de semis 351.03 gr/m² Renouée liseron -2 Carotte sauvage -2
Entre rangs 12 cm Renouée liseron -2 Carotte sauvage -2	Variété Moyennement couvrante Renouée liseron -1 Carotte sauvage -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Carotte sauvage 0	Désherbage chimique Oct-d3 Oct-d2	Score annuel Renouée liseron 0 Carotte sauvage 22

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d2 Renouée liseron 0 Carotte sauvage 28	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Renouée liseron -10 Carotte sauvage -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée liseron 0 Carotte sauvage 0	Date de labour Pas de labour Renouée liseron 0 Carotte sauvage 0	Densité de semis 301.05 gr/m² Renouée liseron 0 Carotte sauvage 0
Entre rangs 12 cm Renouée liseron -2 Carotte sauvage -2	Variété Moyennement couvrante Renouée liseron -1 Carotte sauvage -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Carotte sauvage 0	Désherbage chimique Nov-d1 Oct-d2	Score annuel Renouée liseron 0 Carotte sauvage 15