

Exploitation : Ferme du Bois
 Parcelle : Le Larris
 Type de sol : cranette

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Carotte sauvage	55
Renouée liseron	19

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Carotte sauvage 30 Renouée liseron 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Carotte sauvage -6 Renouée liseron -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	Date de labour Aoû-d2 Carotte sauvage -1 Renouée liseron -3	Densité de semis 38 gr/m ² Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 30 cm Carotte sauvage -2 Renouée liseron -2	Variété Non couvrante Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d2	Score annuel Carotte sauvage 20 Renouée liseron 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	250 gr/m ²
Carotte sauvage 37	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Carotte sauvage 0	Sep-d3	Carotte sauvage 29
Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1			

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	301.05 gr/m ²
Carotte sauvage 28	Carotte sauvage -10	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Carotte sauvage 0	Sep-d3	Carotte sauvage 14
Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1			

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Avr-d2	7.95 gr/m ²
Carotte sauvage 58	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
70 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Carotte sauvage 0	Avr-d2	Carotte sauvage 56
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 121
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0			

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Carotte sauvage 31 Renouée liseron 1	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Carotte sauvage -4 Renouée liseron -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	Date de labour Oct-d2 Carotte sauvage -2 Renouée liseron -3	Densité de semis 351.03 gr/m ² Carotte sauvage -2 Renouée liseron -2
Entre rangs 15 cm Carotte sauvage -1 Renouée liseron -1	Variété Moyennement couvrante Carotte sauvage -1 Renouée liseron -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique Oct-d3 Oct-d2	Score annuel Carotte sauvage 22 Renouée liseron 0

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d2 Carotte sauvage 28 Renouée liseron 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Carotte sauvage -10 Renouée liseron -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	Date de labour Oct-d2 Carotte sauvage -2 Renouée liseron -3	Densité de semis 301.05 gr/m ² Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 15 cm Carotte sauvage -1 Renouée liseron -1	Variété Moyennement couvrante Carotte sauvage -1 Renouée liseron -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique Nov-d1 Oct-d2	Score annuel Carotte sauvage 14 Renouée liseron 0