



Exploitation : Ferme du Bois  
Parcelle : Larris  
Type de sol : Cranette

Commentaires :


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Carotte sauvage	<div>55</div> 
Renouée liseron	<div>28</div> 

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Jun-d1"/> <div>Carotte sauvage</div> <div>35</div> <div>Renouée liseron</div> <div>63</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen <div>Carotte sauvage</div> <div>-6</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-6</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> <div>Carotte sauvage</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Pas de labour"/> <div>Carotte sauvage</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>	<b>Densité de semis</b> 38 gr/m² <div>Carotte sauvage</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>
<b>Entre rangs</b> 30 cm <div>Carotte sauvage</div> <div>-2</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-2</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Carotte sauvage</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Carotte sauvage</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <input type="text" value="Sep-d2"/> <input type="text" value="Sep-d1"/> <input type="text" value="Jul-d2"/>	<b>Score annuel</b> <div>Carotte sauvage</div> <div>27</div> <div>Renouée liseron</div> <div>55</div>

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Août-d1 Carotte sauvage 29 Renouée liseron 1	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Carotte sauvage -4 Renouée liseron -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Carotte sauvage -1 Renouée liseron -1	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Carotte sauvage -1 Renouée liseron -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage chimique</b> Sep-d3	<b>Score annuel</b> Carotte sauvage 23 Renouée liseron 0

## Année 3 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> Août-d1 Carotte sauvage 25 Renouée liseron 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Carotte sauvage -10 Renouée liseron -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	<b>Densité de semis</b> 301.05 gr/m² Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Carotte sauvage -1 Renouée liseron -1	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Carotte sauvage -1 Renouée liseron -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage chimique</b> Sep-d3	<b>Score annuel</b> Carotte sauvage 14 Renouée liseron 0

## Année 4 - Tournesol

<b>Date de semis</b> Avr-d2 Carotte sauvage 58 Renouée liseron 127	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	<b>Densité de semis</b> 7.95 gr/m² Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b> 72 cm Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	<b>Variété</b> Non couvrante Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage chimique</b> Avr-d2 Mar-d2	<b>Score annuel</b> Carotte sauvage 58 Renouée liseron 127

## Année 5 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Août-d1 Carotte sauvage 29 Renouée liseron 1	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Carotte sauvage -4 Renouée liseron -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	<b>Densité de semis</b> 351.03 gr/m² Carotte sauvage -2 Renouée liseron -2
<b>Entre rangs</b> 15 cm Carotte sauvage -1 Renouée liseron -1	<b>Variété</b> Non couvrante Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage chimique</b> Oct-d3 Oct-d2	<b>Score annuel</b> Carotte sauvage 22 Renouée liseron 0

## Année 6 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> Août-d1 Carotte sauvage 25 Renouée liseron 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Carotte sauvage -10 Renouée liseron -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	<b>Densité de semis</b> 301.05 gr/m² Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Carotte sauvage -1 Renouée liseron -1	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Carotte sauvage -1 Renouée liseron -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Carotte sauvage 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d1 Oct-d2	<b>Score annuel</b> Carotte sauvage 14 Renouée liseron 0