



Exploitation : Ferme du bois
Parcelle : Larris
Type de sol : Cranette

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	37 
Renouée des oiseaux	35 

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Chénopode 34 Renouée des oiseaux 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6 Renouée des oiseaux -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 35 gr/m² Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 30 cm Chénopode -2 Renouée des oiseaux -2	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1	Dés herbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Dés herbage chimique	Score annuel Chénopode 25 Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Chénopode 15 Renouée des oiseaux 9	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Renouée des oiseaux -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 250 gr/m² Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1	Dés herbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Dés herbage chimique Avr-d1 Jan-d2	Score annuel Chénopode 9 Renouée des oiseaux 3

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 5 Renouée des oiseaux 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10 Renouée des oiseaux -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 301.05 gr/m² Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1	Variété Non couvrante Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Sep-d3	Score annuel Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0

Année 4 - Tournesol

Date de semis Avr-d2 Chénopode 63 Renouée des oiseaux 110	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Interculture Date des faux semis : Jul-d1 Avr-d2 Avr-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Chénopode -8 Renouée des oiseaux -13	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 7.5 gr/m² Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 60 cm Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Chénopode 54 Renouée des oiseaux 97

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Chénopode 11

Renouée des oiseaux
9

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Chénopode -4

Renouée des oiseaux
-4

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode 0

Renouée des oiseaux
0

Date de labour

Pas de labour

Chénopode 0

Renouée des oiseaux
0

Densité de semis

351.03 gr/m²

Chénopode -2

Renouée des oiseaux
-2

Entre rangs

15 cm

Chénopode -1

Renouée des oiseaux
-1

Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Renouée des oiseaux
0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Chénopode 0

Renouée des oiseaux
0

Désherbage chimique

Oct-d2

Score annuel

Chénopode 4

Renouée des oiseaux
2