

Exploitation : ferme du bois
 Parcelle : Laris
 Type de sol : limono argileux à silex

Commentaires :

sol difficile à travailler

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	43
Gaillet	45
Vulpin	42

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <i>Non définie</i> Date de destruction : <i>Non définie</i>	Pas de labour	39 gr/m ²
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d2	Ray-grass 79
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Gaillet 4
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Vulpin 59
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 87	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d3	Ray-grass 60 Gaillet 86 Vulpin 78
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 56	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	Ray-grass 39 Gaillet 86 Vulpin 47
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1	Pas de labour	8 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Avr-d2	Ray-grass 18 Gaillet 1 Vulpin 20
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3	Ray-grass 43 Gaillet 88 Vulpin 51
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2	Ray-grass 36 Gaillet 83 Vulpin 44
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		